Uma publicação FONTE

Ano I . Número 1 . 1985 . Cr. 10.000,





Cinco Programas Para Você

Software Muitas Opções Para seu Micro O PADRAO MSX INVADE O BRASIL





E veja o resultado: Expert padrão MSX. L'm super 8 bits, com 80K de RAM (64 para usuário c 16 para vídeo) que revoluciona a informática a começar pelo

multiprocessamento. È que além do processador Z 80A, com "clock" de 3,58 MHz, o Expert possui dois outros processadores, de áudio c de vídeo, o que o torna extremamente veloz. Mas não fica aí. Além de permitir programas mais poderosos, os 32K de ROM do Expert o fazem extremamente fácil e versátil de ser programado, sem necessidade de se usar a linguagem Assembler, na grande maioria dos casos.

Não é por outro motivo que o sistema MSX, apesar de muito recente, já ofcrece uma gama de software surpreendente. Isto sem contar que seu Basic é virtualmente igual ao Basic do IBM/PC\* e seus compatíveis permitindo fácil conversão de programas entre eles.

Até no design o Expert se destaca. Além da harmonia do conjunto, o projeto do Personal Computer XP-800 (CPU) previu 2 slots na parte frontal para cartuchos e expansões, saída RGB (16 cores), saída de vídeo monocromático e na parte posterior, saída direta para impressora, saída de áudio e alto falante embutido com controle de volume. O teclado ergonômico, separado, possui 89 teclas com 256 símbolos gráficos, dispostas e operáveis como nas máquinas de escrever convencionais, inclusive com acentuação em português e "ç", teclas para 10 funções programáveis, bloco numérico e controle total do cursor.

Tanta versatilidade tinha que ser acompanhada na facilidade de acoplamento a periféricos. Uma grande gama de periféricos convencionais que podem ser ligados nos slots frontais, também servem para introduzir programas instantaneamente, via cartucho.

Aí está um pouco do Expert. Um microcomputador fechado mas de arquitetura aberta, onde seus conectores de expansão permitem total acesso à estrutura do sistema admitindo até 8 slots virtuais (por exemplo): 8 x 64 K de RAM). Expert Gradiente. O seu próximo microcomputador.

1 Marca registrada da IBM





Periféricos disponireis em novembro: Monorbrome Monitor de alta resolução, até 170 colunas « Telecom Module para Videotexto e Cirandão » Data Corder cassette especialmente projetado para Informática » Joysteks digitais, 2 botões de disparos » TV Adaptor PAL-M puro para TV com salda para video-cassete

Em 1986 estarão dispuníveis entre outros: Color Monitor (RGB) \* Disk-Driver (MSX DOS, compativel com MS DOS e CP/M-80) \* Impressora gráfica (80 columas) \* Expansor de sistema \* Cartucbo de 80 columas, \* Cartucbo de 6-lK Byte de RAM.

Acompanha o Expert 2 Hirros: "Dominando o Expert" e "Linguagem Basic para MSX





#### EDITORIAL/6

#### OS MSX GANHAM O MUNDO/40

Depois de ter conquistado o Japão e Europa o sistema MSX chega ao mercado nacional, O nascimento do sistema e sua adoção como padrão por empresas japonesas. O reconhecimento do mercado enropen. O hardware e sua compatibilidade, O software existente e as vantagens que o micro oferece nas mais diversas aplicações.

#### HOT BIT HB 8000/44

A Epcom, uma empresa do grupo Sbarp, entra na disputa do grande filão que é o mercado nacional da informática com sua primeira máquina. E escolben a arquitetura do MSX por sua performance e facilidade de integração de equipamentos.

#### **EXPERT XP 800/34**

A Gradiente também opton pelo MSX para disputar o setor da informática de consumo. Junto com o equipamento está sendo lançado um monitor de vídeo, um modem e um data record.

#### SOFTWARE/38

Saiba o que as software bouse brasileiras estão preparando para suprir o mercado educacional, profissional e de lazer.

#### **ANÁLISE DE GAMES/42**

A linha de jogos de esportes do MSX é a mais completa entre todos os micros e os principais games que fazem sucesso em todo o mundo, também estão disponíveis neste sistema como Pitfall II, Ghosbusters, Decathlon, Zaxxon, Pac Man, River Raid e outros.

#### CURSO DE BASIC/28

No primeiro dos quatro módulos deste curso você vai aprender a explorar os recursos do Basic do MSX.

#### GLOSSÁRIO DE INFORMÁTICA/30

Até mesmo os que não estão se iniciando na informática derem conhecer alguns termos técnicos utilizados pelos amantes do computês.

#### MSX NEWS/8

As últimas notícias do Brasil e do mundo.

#### EUEOMSX/46

Randolpho Julião, programador da software house Microidéia fala sobre sua experiência com os micros MSX.

# Perifericos Experts

MSX.

O Expert foi projetado para ser um mícro-

computador completo, tinto em funções como em recursos. Para ísso, a Gradiente projetou especialmente para ele, vários periféricos que acompanham seu desempenho e velocidade, dentro do mesmo design avançado e sofisticado.

MM-12-MONOCHROMEMONITOR DE 12"



Com altri resolução, com até 170 colunas (30 MHz), entrada para vídeo-composto, RGB digital, controles do típo linear, recursos com vídeo normal/invertido e vídeo normal/reduzido.

#### TM-1-TELECOM MODULE

Para Videotexto e Cirandão. Medianté a inserção de um cartucho programa, no TM-1, o expert se transforma imediatamente num terminal de Videotexto e Cirandão. É formado de Modem de 1200/75 Bauds e interface serial, com discador telefónico, conector de entrada e saída padrão RS-232 C,



JS-1 - JOYSTICK

Por sistema digital, com doís disparos e fixação por ventosa.
Sua empunhadura é ergonométrica.

#### DR-1-DATA-CORDER

Gravador e reprodutor cassette, especialmente projetado para uso com microcomputadores, que torna a operação com o Expert extremamente confiável.
Os comandos especiais de operação e busca de dados facilitam a utilização. O Data-Corder aceita velocidade de até 2.4( 0 Bauds e aínda está equipado com contador de voltas digital.

#### $TA \cdot 1 - TVADAPTOR$

Codificador PAL-M, modulador de RF e chaveador automático de antena e saída de vídeo.

Esses são os periféricos que estarão à disposição em novembro. Afinal, para trabalhar junto com o Expert, os periféricos também tem que seguir o padrão. Periféricos Experts.





O surgimento da finha MSX no Brasil já começa a despertar a indústria nacional de informática para uma nova realidade. Pela primeira vez dois fabricantes do porte da Gradiente e Grupo Sharp discutem a compatibilidade entre seus produtos, credenciam software houses para garantir o abastecimento de programas a partir dos primeiros meses de existência dos novos micros, causando uma verdadeira agitação nos demais fabricantes.

A Fonte Editorial e de Comunicação, com sua tradição de mais de dois anos na área de informática, não poderia licar alheia ao fenómeno MSX. Da preocupação em atender aos usuários dessa família de microcomputadores surgiu MSX Micro uma revista com periodicidade bimestral que pretende analisar a cada número, todas as novidades no hardware e software desses equipamentos. Os novos periféricos lançados no mercado internacional e as promessas para o Brasil.

MSX Micro trará também uma série de programas escritos em linguagem Basic para você digitar e rodar no seu MSX eompatível, sem a necessidade de qualquer adaptação.

Nessa primeira edição falamos do nascimento do MSX no Japão, e do seu rápido domínio no mercado europeu. Um preview do Hot Bit HB 8000, da Epcom e do Expert XP 800, fabricado pela Gradiente. Uma matéria especial derruba o tabú da falta de software para o equipamento em território nacional, revelando os pacotes que já estão disponíveis para as máquinas da linha MSX.

MSX Micro tumbém pensa em quem está iniciando nos mistérios da microinformática. Um dicionário que reune os principais termos técnicos utilizados pelos apaixonados da computação não vai deixar você voando nos papos com os amigos e nas matérias e análises publicadas nos demais números da revista. Também estamos dando início a um curso de Basic especialmente voltado para os possuidores do MSX.

Mas as novidades não param por aí. No próximo número MSX Micro vai mostrar quais os periféricos disponíveis para os MSX nacionais e confrontar a performance dos micros da Epcom e Gradiente frente aos demais computadores domésticos brasileiros. Até lá. PONTE foliomal e de Comunicação Lida

SIRLTOR EXECUTIVO Ligation Manhado DIRETOR PINANCEIRO Marcos Modereogra DIRETOR DE PESOUISA Lans Paulo Montenasio DIRETOR DE DESAÇÕES Caldos Angelos Montenasio



EDITOR RESPONSAVEL Jusé Lanz Schowmii EMITORA ASSISTENTI Juccima Acris ED/T05 150NIGO Lads Peres Azevechi ASSISTENTE TSC VICO Lanz Duffdes de Andrade REDAÇÃO Ambiea Rucha Ribeiro, Ambréa Martins Frene, Marcelii Britistein. CORRESPONDINTES Edvica Vigna Lehman (Niiva hiroue), Rusa Maria Frehas (Paris), Carlos Campos (Lumbres) EDITOR DE ARIF Juca Machathi DIRECÃO DE APTE, Caustura Verdade, Fernando Tigo PRODUCÃO DE ARTE. Claudes Briga. ASSISTEMIT DE ARTE. Luciana Peteincido Mello ARTE FINAL Marcia M. de Magathães PRODUÇÃO SRÁFICA Aureomati Barbiisa DIRE18RA DE PUBLICIDADE Ana ICristima Ribeiro CONTATO BU Andréa Grinzaga Alves CON AIOS 52 Luis Renato Sorlré, Marilhet de Carvalhii. REPRESENTANTE SP. MULTIMARKET Av. Sán Lanz, 50 CJ 91-B2CEP 010-i6 - Cemro SP REPRESEVIANTERS Clausse Karam - Rua Mustaiderro, 910/303 CEP 90000 Moinho de Vento - Pouro Alegae - Tel (DI52) 32-9214

DISTRIBUIÇÃO: Fernando Chimaglia Distribuidora S/A FETOLITO Luthoaut Stúdio Gráfico (021) 2,5,5,8513 FOTOCOMPOSIÇÃO Stúdio Alfa GRÁFICA Burbero

SUPERVISOR DE CIRCULAÇÃO E ASSINATURAS: Heibert Damas de Campus GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: Gabriel Minitenegro Damuseeum MSX MICRO è uma quiblicatu blinestiul da F

MSX MICRO è uma publicação blinestral da Frinte fiditorial e de Comunicação Ltda. A Editora não se responsabilita pelas upliniões emitidas nas matérias assimadas e pelo cumeádo dos anúticios pagos. Tridos na ditritos de reprodução total ou pareial das matérias publicadas em MSX MICRO são reservados. Nenhum material pode ser aprovehado sem aumitização da Editora. As assinatoras porterão ser feitas mediante roptim anexo ou ilheramente na Forue Editorial.

#### REPRESENTANTE AUTORIZADO PARA VENDA DE ASSINATURAS

J II Cusóstomo Representações Lida VITÓRIA - Pça Cactólin Vargas, 35 / Salas 6tD e 622 -CEP 29000 - Tel (II27) 223-13-tD BELCI HORIZONTE - Av. Joán Plahelro, 59 / Sala 71 - CEP 50000 - Tel (031) 224-0311 RIO DE JANEIRO - Av. Rio Branco, 131 / Gr. 1804 -CEP 20040 - Tel (021) 232-7956 Nán nos responsabilizamos por assimunas fetas por pessoas nán autorizadas. REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PUBLICIDADE

PEDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PUBLICIDADE FONTE FOITORIAL E DE COMUNICAÇÃO LTDA - Av. Passos, 1017II º Andar - Rin de Janeuro - RJ - CEP 20051 -Tel (021) 253-7730



Um micro que tem 80K de RAM (64 para o usuário e 16 para vídeo). Com 32K de ROM e o Basic virtualmente igual ao Basic do IBM/PC\*, permitindo fácil conversão de programas. E, para completar, 32 níveis de profundidade de tela e Sprite, 16 cores, 256 símbolos gráficos, acentuação em português, total controle do cursor. Operando tanto com periféricos convencionais e que você pode programar em cartuchos e cassettes, como

O Expert padrão MSX. Um sistema que apesar de muito recente já possui um número surpreendente de software em todo o mundo. No Brasil será igual. Afinal, o Expert pode ser programado sem que se utilize a linguagem Assembler na maioria dos casos. Ainda por cima, a Gradiente está convocando as Softhouses e os programadores independentes para que entrem em contato. O telefone é 801-0616, com David, e o futuro é nosso. Expert, a reinvenção do microcomputador.





## MSX da IBM: apenas rumores?

EUA — A IBM continua calada acerca dos rumores sobre o possivel lançamento de um MSX compatível, que teria sido projetado com uma série de recursos de hardware, além de um software embutido com processador de texto, planilha eletrônica e gerenciamento de baneo de dados.

Embora o gerente regional de relações públicas da IBM inglesa, Paul Appleford, desminta os rumores, a empresa continua empenhada no desenvolvimento de um novo computador pessoal, para substituir o PC Júnior, que foi retirado do mercado. Resta então, uma pergunta: afinal a Big blue vai ou não lançar o seu MSX? Se confirmados os boatos, os fabricantes do MSX terão pela frente um osso muito duro de roer. A provável novidade da Big blue teria um preço aproximado de 375 dólares.


## Mais recursos gráficos

Inglaterra — Apesar do MSX já dispor de uma série de recursos gráficos loi colocado no mercado um periférico que deverá tomar a utilização desses recursos, ainda mais fàcil. Tratase do lancamento da empresa inglesa British Micro, o Graph Pad, um dispositivo com membrana sensìvel ao toque. O uso do Graph Pad è feito atravès de uma caneta especial com a qual pode-se desenhar triàngulos, círculos, linhas e gráficos para depois transferi-los para a icla do micro.

#### Toshiba lança modelo plus

Japão — A Toshibu, fabricante do MSX compativel HX-10, anunciou recentemente o seu HS-22, um MSX Plus, que tem como diferenças básicas em relação ao modelo anterior uma interface RS 232C e uma ROM que incorpora processador de textos, alèm de uma diferença entre a versau japonesa, que possui uma área extra de memòria em RAM disk, com capacidade de até 32 Kb. A versão inglesa não possui essa opção. Segundo um dos diretores da empresa, o novo miero è uma fusão entre um computador doméstico e um profissional, para aqueles usuários que não se contentam apenas com recursos limitados.

Alem de um belo design, o novo MSX está sendo colocado no mercado junto com uma sèric de perifèricos, como um disk drive de 3 1/2 polegada, um data recorder e um pacote de cartuchos de software com aplicações gerenciais.



#### Mais um fabricante reduz preço

Inglaterra — A Microdealer, fabricante do Goldstar MSX, è mais um fabricante, que forçado pelo mercado, reduziu o preço de seu micro para conseguir ampliar as vendas. O Goldstar passa a custar 298 dólares, o que significa uma substancial redução de custo para o usuário. O Goldstar è, agora, o MSX mais barato do mercado inglês.



#### MSX pode controlar míni robôs

Japáo - o MSX está cada vez mais perto de tornar-se a màquina ideal para o lazer domèstico, com a comercialização no mercado japonês, pela Mitsubishi, de dois modelos de míni robòs, ridio controlávels nelo micro, que podem ser considerados como obras-primas em termos de bringnedos de alta tecnologia. Os robos vêm em kits, compostos de très partes: o robò propriamente dito, um rádio-transmissor e um sultware especifico para utilização e comandas desses navos brinquedos da era recucilógica.

#### Nova Impressora matricial

Japão — A Toshiha anmentou a série de periféricos dedicados ao MSX, com tima nova impressara matricial de 80 columas com a velucidade 105 eps, possuindo tudos os caracteres do micro e mesmo alguns que não se encontram em impressoras dedicadas a cutras familias de microcomputadores.

#### Philips também embarca na onda

Inglaterra — A Philips tormouse a primeira empresa curopéia a lançar um modelo de MSX compativel no mercado. O MSX da Philips, o VG 8000, possui um teclado de 72 teclas marcadas com todos os caracteres gráficos e uma RAM de 32Kb, tendo já à disposição dos usuários uma série de periféricos como por exemplo, um cartiicho de expansão de memória de 16Kb, impressoras matriciais de 40 a 80 columas. um joystick, um data recorder e um monitor monocromàtico de 12 polegadas. A Philips ainda tem planos para o lancamento de outros dois periféricos: um cartueho de expansão de 64Kb, dando ao micro uma RAM total de 96kb e uma imidade de flappy disk.

#### Rittor lança Software musical

Inglaierra — O MSX conta cnin mais um novo pacote de sult-ware musical. A Rittor Music està enlocando no mercado, o PGS Musiwriter, um carincho para emprisição de melodias, pelo usuário do mierra. Além desse aplicativo, a empresa também está comercializando um pacote destinado especialmente ao MSX da Yamaha, o CN-5M, chamado FM Musiwriter, que aproveita todos os refusos que este mierro pussui, em termos sumiros.

#### SMC desenvolve novo Mouse

Inglaterra — A SMC Supplies desenvolven um mouse para a llinha MSX. O nnvo periférico vem enminii software que oferece ao usufário uma gama maior de recursos para o micro. Os recursos incluem gráficos, formatação de texto em tama-

ho variàvel e opção para salvar dados e transmitir e receher de outra fita nit disquete, assim como a possibilidade de geração de caracteres. O software que acompanha o mouse, foi todo escrito em linguagem de mâquina.

#### Usuários ganham clubes especializados

Inglaterra — O tititi causadn pela introdução da familia de micros MSX na Europa está motivando a criação, pelos usnários ingleses, de dois clubes de serviços de licados à essa linha e que oferecem serviços ennura publicação regular de baletins, para a troca de dicas, programas e informações. Os dois novos clubes são: o Yamaha DX Club, dedicado aos proprietários do CX-5M e o MSX User Group, para indos us nsuários MSX. Aqui vão os endereços e se voité escrever para là, contando sobre o lançamenta do MSX no Brasil, poderà conseguir um contatu imeiliato do terecim gran. Anote ai: Yamaha DX Club -- Thy Wride. PO Boxů, Riprin, North Yorks HG4 2QT e MSX Users Group Andrew Philips, MSX Users Grinqi, Ronim 5, 14 Monir Street, Omskirk, Lancastershi-



#### Piratas de software sofrem sério golpe

Inglaterra — A pirataria de software, uma das maiores pragas do mercado de informática. acaba de sofrer um sério galpe nas snas atividades. È que a empresa inglesa Mayking Data acaba de lançar um nova tipu de serviço destinado às suftware hnuses: a etiqueta personalizada com holngranus a laser. Apesar do custo dessas etiquetas, por causa do pracesso que utiliza o laser, us usuários de computadores paderán camprar seus pragramas certos de que não estarão comprando cópias piratas, já que o processo de holografia è praticamente impossível de ser reproduzido em gráficas ou por fotografias.

## CHEGARAM OS MSX!



Oscar Decker

Com os recenies lançamentos dos microcomputadores Expert, da Gradiente, e Hot Bit, da Epcom (Grupo Sharp), ehega finalmente ao Brasil um dos sistemas de maior sucesso no mercado mundial: o MSX.

Mas, não foi por mera coincidência que duas grandes empresas escolheram exatamente o MSX para equipar seus pri-



meiros produtos no setor da informática de consumo. Ele oferece uma vantigem essencial para o consumidor: a padronização.

Quem adquire um miero MSX, tem a garantia de que toda e qualquer modificação lutura respeitará seu investimento em software, periféricos e desenvolvimento de programas.

Outro ponto importante na padronização è que o usuário não ficará atrelado a uma só empresa. Quem comprou micros como o T1 99/4A da Texas. Adam da Coleço ou o Aquarius da Mattel, ficou inteiramente largado quando estas empresas decidiram encerrar a produção de seus produtos. Mesmos os possuidores do VIC 20 da Commodore, empresa que atua até hoje no mercado, ficaram decepcionados ao descobrir que o modelo que sucedeu seu aparelho, o C-64, não rodava os programas comprados para seu micro. Isto, porquê estes sistemas eram suportados por apenas uma empresa.

No caso do MSX, pelo menos trinta companhias a nivel internacional estão fabricando



micros com o novo padrão. E entre estas, encontram-se gigantes da eletrônica mundial, como: Sony, Philips, JVC, Panasonic, Hitachi, Toshiba, Pioneer, Yamaha e muitas outras.

No Brasil, além dos micros da Epcom e Gradiente, três outros estão em fase final de desenvolvimento e espera-se que no ano que vem o número de aparelhos a disputar este mercado chegue a meia dúzia.

Toch esta agitação em torno do MSX incentiva as empresas de software e periféricos a desenvolver produtos especificos para o sistema. Em todo o mundo, multiplica-se velozmente o número de programas e acessórios MSX disponíveis no mercado.

#### O início

Tudo começou quando a Spectravideo, empresa de eletrônica sediada em Hong Kong, solicitou a ASCII/Microsoft japonesa para desenvolver o BASIC de um novo microcomputador que ela pretendia produzir. Kazihuro "Kay" Nishi, presidente da Microsoft se interessou pelo projeto e começou a dar palpites na parte de hardware. Criou-se então u SV-318,

um micro que nunca foi lançado no mercado americano, mas, que serviu de embrião para o MSX.

Nishi sabia do interesse das empresas japonesas de participar do crescente mercado mundial de micros. Se cada uma, porèm, lançasse seu próprio sistema, as chances de sucesso seriam bastante limitadas. Ele propòs então o MSX como padrão a ser adotado pelas empresas japonesas para entrar na briga. Desta forma, todos os programas e periféricos desenvolvidos para um miero, funcionariam em qualquer outro do mesmo sistema. Mesmo que as marcas fossem diferentes, E o esforço de marketing de todas as empresas seria somado para vender um sò sistema: o MSX, E mais, todas as melhorias futuras a serem introduzidas no MSX, respeitariam a compatibilidade com o padrão original, resguardando o consumidor.

A rápida adoção do sistema tem feito crescer o número de fabricantes e hoje existem micros MSX sendo fibricados por empresas japonesas, coreanas, chinesas, holandesas, americanas e, agora, brasileiras. Atè alguns fabricantes ingleses de micros prometem para este ano placas para compatibilizar seus aparelhos com o MSX. No Japão, quase três milhões de micros MSX já foram vendidos. Na Europa, em menos de iim ano, eles já chegam a 350 mil. Nos EUA, o MSX deverà ser lancado ainda em 1985. E no Brasil, as previsões são de 40 mil até o final deste ano e mais 150 mil para o ano que vem.

#### Hardware

Todo este sucesso não se dá apenas por causa do marketing envolvido no projeto. O MSX é uma poderosa máquina, capaz de atender não só as aplicações domésticas, como também a muitas utilizações profissionais. Seu desenho traz o conceito de expandibilidade, para adequarse com grande flexibilidade a qualquer tipo de uso.

Omieroprocessador central è um Z-80 de Zilog, operando

a uma velocidade (cloek) de 3.58 MHz. O mesmo que opera a grande maioria dos equipamentos profissinais que utilizam o sistema operacional CP/M. Aliàs, os micros MSX rodam qualquer programa CP/M que utilize 40 colunas. Para os de 80 colunas, è necessária a utilização de um cartucho especial que passa o video para

solução gráfica de 256 por 192 pontos com a utilização de 16 cores simultâneamente. O número de objetos que podem se mover em direções diferentes na tela ao mesmo tempo (sprites) é de 32. Com estes recursos, o MSX è uma das mais completas máquinas para jogos (computer games), elabora-



80 colunas. Com ele, você terà acesso a milhares de programas profissionais para atender a qualquer aplicação.

Para controlar o video e elaborar os gráficos, o MSX usi um chip dedicado da Texas instriments, que tanto pode ser o TMS 9929 ou o 9129 A. Ele perinite uma reções de desenhos e gráficos comerciais. A resolução normal de texto è de 24 linhas de 40 colunas, podendo chegar a 80 colunas atravês da utilização de um cartueho. O MSX possui saídas para televisores normais (vídeo composto), monitores mocromáticos ou coloridos


Outro chip è dedicado especialmente a genção de sons, o AY3-8910 da General Instruments, um sintetizador de três canais com oito oitavas. Para acoplar o micro a aparelhos de sona, existem coneciores padrão RCA. A interface com gravador cussete è gerenciada por um circuito PPI 8255, permitindo


contém o MSX Basic é de 32 K bytes e a RAM dos madellos nacionais é de 64 K bytes, além de 16 k, bytes destinados apenas a controlar o video.


Dezenas de periféricos podem ser acoplados ao seu MSX. Light-pens e pranchetas digitalizadoras para criação de gráficos, Joysticks, calaridas, preto e branco, monitares manacramáticas au palicramáticos para acompanhar seu trabalho. E até pequenos robás cantroladas par micros MSX já estão disponíveis na mercado internacional.

Um dos maiores fabricantes de instrumentos nursicais, a Yumaha, crion uma interface para ligar seu MSX a teclados musicais ou sintetizadores profissinais que utilizem a interface padrão MIDI. Com isto, seu miero transforma-se num poderoso instrumento que pode inclusive "ler" partituras musicais magnetizadas.

A Piumner, lider do mercado mundial de videodiscos a laser, possoi um MSX que, ligado a um aparelho Laserdise, permite a utilização de jogos intentivos onde os gráficos não são formados pelo computador, mas sim por trechos de filmes e desenhos animados. E muñas destes produtas já estão com lancamento programado para o próximo ano na Brasil. Como se vê, cada empresa procura acrescentar o que tem de melhor para o MSX.







duas velocidades para gravação e leitum de dados: 1220

ou 2400 bauds.

Os MSX passuem ainda interface parafela para utilização de impressoras, um ou dois slots para eartuchos e um bus para expansões.

A memária ROM, que

trackballs e mouses para controlar os jogos (compoter games). Disk drives de 5 c 1/2 e 5 e 1/4 polegadas, c gravadores cassete para armazenamento de dados, Impressoras, plorters e máquinas de escrever eletrônicas para imprimir textos, gráficos e desenhos, 'felevisores

#### Software

Em termos de software, em qualquer categoria, o sistema está bem servido. Seu BASIC é om dos mais completos dos mieros de seu nivel e possui um bom desempenho. É excelente para uso educacional e desenvolvimento de programas com até um hom gran de complexidade. A manipulação dos recursos gráficos é simplesmente fantistica,


O número de jugus (computer games) dos sistema já chega na terceira centena. Todos us principais ritulos de sucessa já estão disponíveis, entre eles: Pitfall II, Ghosthrusters, Decarhlon, Zaxxon, Buck Rogers, Pac Man, Boulder Dash, Antaretic Adventure, Time Pilot,

Super Cobra e os incríveis Track & field Le II, que nos fliperamas brasileiros foram rebatizados de Olimpíadas e fizeram enorme sucesso. A linha de jogos de esportes do MSX é a mais completa entre todos os micros.

A área educacional é outro forte do MSX. Inúmeros programas ensinam desde contas e alfabero para crianças a partir de quarro anos, até mapas estelares e matérias de nível universitário.

Para a administração doméstica, o MSX oferece programas para controle baneário, orçabiento doméstico, fichário, controle de dispensa e outros.

No campo profissional, o desenvolvimento é um pouco mais lento, mas, de qualquer forma já existem várias planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e programas para geração de gráficos comerciais.



Para o uso mais pesado, existem os milhates de progranias CP/M, utilizados em escritórios em todo o mundo.

Outra grande vantagem do MSX é que tendo sido desenvolvido pela Microsoft, a mesma empresa que desenhou o MS DOS do IBM PC, o MSX possui compatibilidade de arquivos com seu primo de 16 bits. Isto significa que se você possui um PC-compatível no trabalho, pode usar em casa seu MSX e enviar os dados por modem ou cabo para o PC.

No Brasil, quase 80 programas estão sendo lançados junto com os primeiros MSX (ver matéria nesta edição). Entre eles, um para acessar o Videotexto e outro para o Cirandão.

Com tanto a oferecer, o MSX já se coloca entre os principais sitemas de micros para grande consumo do mercado nacional e é uma forte opção para todos os consumidores.





# HOT BIT. AQUECENDO O MERCADO

O projeto do

microcomputador contou

com a participação de

130 profissionais e foi

estimado em seis milhões

de dólares.

A escolha do nome Epeom, resultante de uma pesquisa feita pela Sharp junto aos consumidores, é apenas mais um ingrediente da estratégia do grupo Machline para colocar um computador pessoal no mercado brasileiro. Na verdade, o grupo já tem uma tradição respeitável no segmento de computadores, através da SID, que recentemente atingiu o posto de maior fabricante brasileiro de produtos de informática.

O projeto do microcomputador do grupo Sharp foi detonado há três anos, consumiu dezoito meses de desenvolvimento e foi avaliado em mais de seis milhões de dólares. Cerca de 130 profissionais, incluindo trinta engenheiros das áreas de hardware e software, foram envolvidos na criação de uma máquina compatível com a linha MSX, batizada de Hot Bit HB 8000, que já recebeu a chancela da Secretaria Especial de Informática (SEI).

E o micro é realmente quente. A começar pelo design, totalmente original a nível de concepção de máquinas MSX, que incorpora CPU, dois slots, teclado alfanumérico semi-profissional e fonte de alimentação num mesmo gabinete.

#### Fim do curto-circuito

O slot número um, localizado na parte superior do Hot Bit, está equipado com uma novidade em relação às máquinas que utilizam cartuehos para a entrada de dados como os videogames e outros tipos de microcomputadores. Um dispositivo especial que interrompe a corrente elétrica quando o cartueho é inserido no slot.

Quantos usuários de videogames já não tiveram seus equipamentos totalmente danificados devido a um eurto circuito provocado pela inserção de eartuchos com o equipamento ligado à corrente elétrica?



O interruptor temporário da fante de alimentação do Hot Bit permite que o usuário coloque os cartuchos no slot um do apareiho sem ter que eair na rotina do liga-desliga característica desse tipo de equipamento.

O Hot Bit também foi municiado com um slot lateral, para ligação de periféricos e expansões. A Epcom optou por colocar o segundo compartimento na lateral do micro pois é essa a posição natural da maioria dos periféricos, de acordo com os engenheiros da empresa.

Na parte traseira do equipamento está localizada a saída para uma impressora com interface paralela, padrão Centronics, os conectores do modulador de RF, vídeo cômposto e áudio, e um conector Din de oito pinos para entrada de dados via fita cassete. Vale lembrar que os equipamentos da linha MSX aceitam três tipos de dispositivos de entrada de dados: lita cassete, cartucho de memória Eprom e disk drive de

3½ e 5½ polegadas, ainda não dispuníveis para os MSX nacionais.

O Hot Bit incorpora ainda uma tomada para alimentação de periféricos, um munitor ou um televisor, por exemplo — um seletor de voltagem e outro de canal,

O controle dos computergames compatíveis com a linha MSX pode ser feito de duas formas: via teclado ou através de joysticks comuns do tipo Atari, que utilizam conectores de nove pinos. Juntamente com o lançamento do HB 8000 a Epcom estará comercializando um joystick de competição com dois botões de tiro e quatra ventosas para fixação. Esse dispositivo permite uma maior precisão no controle das jogadas.

#### Teclado

O teclado do micro é um espetáculo à parte, Semi profissional, é composto de 73 teclas, dez definíveis pelo usuário, e conta com todos os comandos do padrão MSX, mais os acentos e caracteres

especiais da língua portuguesa, gravados em memória ROM (memória apenas de leitura). O teclado do flot Bit adota o padrão das máquinas de escrever IBM e tem a vantagem de ser facilmente assimilável. Qualquer acento, em minúscula ou maiúscula, aparece na tela do monitor, no momento em que a vogal seguinte for digitada pelo usuário, um feature que algumas máquinas ditas profissionais não conseguem oferecer.

Mas na verdade, o teclado do Hot Bit esconde outros dois teclados. Quando o usuário pressiona a tecla Code (ou Shift Code) tem acesso aos caracteres do alfaberto grego. Utilizando-se a tecla Graph (e Shift Graph) o micro passa a interpretar os comandos via teclado como caracteres gráficos e pequenos desenhos, um recurso muito utilizado na confecção de jogos, um dos pontos fortes da família MSX.

O Hot Bir conta ainda com um bloco de movimentação do cursor com oito posições possíveis. Teclas para inserir e deletar caracteres tornam a edição de programas uma tarefa muito menos cansativa. um recurso que os micros da linha Apple, por exemplo, não possuem. Outro feature importante è a luz indicadora da utilização da tecla Capslock, que trava o teclado na posição das letras maiúsculas. O equipamento também é dotado de um botão reset, mas essa função é automaticamente acionada quando o HB 8000 é ligado.

Muitas dessas características são particulares apenas ao hardware dos micros da linha MSX. Trata-se de um projeto audacioso que vem sendo rapidamente incorporado por fabricantes japoneses e europeus.

#### Memória

Para garantir uma melhor performance com games e aplicativos o Hot Bit loi doudo de uma boa capacidade de memória RAM inicial, 64K bytes. A memória ROM, onde estão gravados os comandos do Basic, ocupa 32K bytes. Dois processadores independentes do microprocessador

central, um Z 80A, garantem a boa performance de áudio e video do Hot Bit. O micro pode trabalhar com até dezesseis cores em alta resolução, (49,152 pontos). A capacidade sonora atinge oito oitavas em três canais distintos.

#### Estratégias

Para comercializar o scu primeiro miero pesoal o grupo Sharp não está poupando esforços. O Hot Bit serávendido nos mais de três mil pontos de venda Sharp, espalhados por todo o território nacional. Esta estratégia deve render a Epcom a comercialização de sessenta mil máquinas até o final de 1986, com a incorporação de alguns periféricos como drives, interfaces para comunicação com a rede Videotexto e projeto Cirandão, compatibilização com o sistema operacional CP/M e possibilidade de expansão da RAM até 512K hytes. Já no próximo mês de novembro a Epcom entrega as loias o HB 2400, um gravador cassete especialmente orientado para gravações digitais.

A exemplo da Gradiente a Epconicstá credenciando software houses (leia matéria nessa edição) para garantir um vasto catálogo de

programas para a linha MSX. A empresa pretende investir cerca de dois milhões de dólares nos próximos dois anos, apenas com relação ao software para o Hot Bit. Além disso, deverá ser criado um centro de informações, com dicas e programas sobre a tecnologia MSX, semelhante ao núcleo de informações, uma espècie de clube dos possuidores dos pocket computers comercializados pela Sharp.

A Epcom ainda não decidiu o preco final do equipamento ao consumidor. O atraso nessa divulgação pode ser considerado natural. Al'inal, a V Feira de Informàtica, realizada no Palácio das Convenções do Parque Anhembi em São Paulo, entre os dias 23 e 29 de sctembro, mostrou uma série de novos micros domésticos, inclusive g MSX fabricado pela Gradiente. Por isso, a tendência de cada empresa é esperar e conferir qual a política comercial da concorrência. Entretanto, è possível adiantar que o preço do Hot Bit HB 8000 deverá situar-se na mesma faixa dos demais colors do mercado, e um pauco abaixo dos apple compativeis.

#### AQUI A FICHA TÉCNICA



HOT BIT HB 8000

#### Fabricanta

EPCOM - Equipamentos Eletrônicos da Amazônia

#### Caractarísticas

Microprocessador · Z 80A, com clock de 3,57 Mhz Memòria Residente · ROM: 32K bytes RAM: 80K bytes, sendo 16K específicos para vídeo e 64K disponíveis para o usuário. Expansão possível aré 512K

Teclado fincinida no equipamento):
Alfanumérica semi profissional, de 73 teclas, com caracteres em português, seis funções pré-programadas, dez funções definíveis pelo usuária e bloco de comando do cursor independente.

Linguagem de Programação - MSX Basic

#### Vídeo

Processador · TMS-9128NI.
Modo Texto · 32 colunas x 24 linhas on
40 colunas x 24 linhas
Modo Gráfico · 64 x 48 pontos on 256
x 192 pontos, com dezesseis cores
SOM

Processador · AY 3·8910-A, com oito oltavas, três canais.

#### Saídae

Impressora interface paralela padrão. Centronies

Gravador - Velocidade de transmissão 1200/2400 bauds, no formato FKS Video - Duas suídis no sistema PALM: televisor e vídeo composto Joystick - Dois conectores frontais de nove pinas

Slots Dois slots (um na lateral do equipamento) para conexão de curtuchos, expansões contros periféricos.

cos. Tomada - Possui uma tomada 120/220 V pun alimentação de periféricos.

#### Características físicas e alétricas

Alimentação - 120/220 VAC-60 Hz Dimensões-405 x 68 x 280 mm (LAP) Peso: -3,3 Kg

Obs.: Especificações fornecidas pelo fabricante.

#### "SOFTWARE È A ÁREA DE MAIOR PRIORIDADE DA EPCOM", AFIRMA SCORZA

Milton Scorzi, diretor de marketing do Grupo Sharp, em entrevista exclusiva a MSX Micro comenta as expectativas da Epconi, com a entrada do Hot Bit no mercado nacional.

#### MSX MICRO: Qual a expectativa da Sharp com o lançamento do HB 8000?

Milton Scorza: O progresso da tecnología está gradualmente incorporando microprocessadores a parelhos com TV, forno de microondas, aquecedores centrais etc. Todos os equipamentos domésticos em breve poderão ser interligados, proporcionando um controle completo e integral do lar do futuro, que não está tão distinte assim.

A Epcom foi criada pela Sharp, para desenvolver produtos de alta tecnología voltados à informática de consumo. O primeiro passo dessa empresa é a colocação no mercado do Hot Bit, um microcomputador inteiramente desenvolvido no Brasil, a partir de arquitetura MSX da Microsoft. O Hot Bit tem uma performance excepcional também como micro pessoal e será a base para a futura integração dos equipamentos domésticos como TV, audio, tetefone e todos os outros.

#### P: Qual a previsão de vendas até o final deste anos e em 1986?

R: A meia da Epcom é ter, nos próximos três anos, 25% do mercudo de microcomputadores pessoais domésticos, estimado em seiscentas mil unidades.

#### P: Q que está sendo feito para garantir a rápida expansão do sitema no mercado brasileiro?

R: Pesquisamos o mercado e conhecemos as necessidades dos usuários de micros pessoais e domésticos. Vamos utilizar periléricos existentes no mercado, que atendem a essas necessidades e futuramente, iremos fabricar os complementos que se fizerem necessários.

#### P: E com relação ao software?

R: Esta é a área de maior prioridade da Epcom. É o sofiware que portanto, diferencia o produto.

A estratégia para o Hot Bit inclui a criação de um padrão de desenvolvimento de software aplicativo, com características de simplicidade operacional e diversas ferramentas de desenvolvimento. Tais características e ferramentas, atualmente disponíveis, foram colocadas à disposição das software houses brasileiras, já engajadas em desenvolver software para o Hot-Bit. A Epcom estará apolando atnivés de orientação técnica, todas as software houses que desejarem desenvolver programas para o Hot Bit, ou seja, o usuário terá software com a mesma alta qualidade do software Epcom, proveniente de todas as software houses que desejarem ser credenciadas. P: Q senhor acredita que o sistema MSX

#### poderà transformar se rapidamente em um padrão para o mercado de microsdomésticos, motivando a entrada de outros fabricantes?

R: A Epcom desenvolveu um produto, baseado na tecnología, MSX, com características próprias que o tornaram mais eficiente. Esse mercado é muito amplo e deverá possibilitar empresas com alta competência tecnológica industrial, comercial e de distribuição, exigida por esse segmento, a enuatrem também no mercado.

#### P: Qual a importância da Epcom para a Sharp?

R: O mercado de informática de consumo e a crescente possibilidade de automação do lar, devem representar em futuro próximo 15% do faturamento da Sharp.

## P: Como o senhor avalla a crise que sofre o mercado de micros pessoais dos EUA atualmente?

R: Os EUA estão passando por um redução momentânea no ritmo de crescimento no mercado de micros pessoais, mas os volumes ainda são gigantescos. Trata-se em minha opinião, de uma acomodadção. O mercado pessoal doméstico está apenas despertando e deverá ser em quantidade e valores de dólares tão expressivo nos próximos anos, quanto o mercado de uso profissional é atualmente.

## GRÁFICO DE BARRAS -

Os gráficos estão se tornando um recurso essencial nos programas profissionais, pois possibilitam organizar os dados de forma que se possa visualizá los e compará los entre si mais facilmente.

O programa abaixo, que na realidade é uma sub-rotina para utilização em diversos programas, plota um gráfico comparativo de duas grandezas correntes nos doze meses do ano. O gráfico é feito em alta resolução, em perspectiva e duas cores diferentes, o que o torna altamente profissional.

O programa

As linhas 1 a 120 foram colocadas para possibilitar a visualização do funcionamento do gráfico. A sub-rotina gráfica que poderá ser usada nos seus programas começa na linha 6000 e termina 60001.

Primeiramente a rotina ajusta a cor do fundo para preta (contrastando com as barras gráficas), e habilita a tela gráfica para escrita através do comando OPEN, isto porque o video no MSX é tratado como um dispositivo de saída. Logo após o programa desvia-se para a linha 6800 que imprime os titulos, a base do gráfico, a marcação e a legenda. A seguir, será atribuída à variável P o tamanho do maior valor de crédito e/ou de débito, atendendo a função de determinar a escala e o seu ajuste. Explicando melhor: A altura máxima de uma barra qualquer do gráfico é de 100 pontos (posição 160 até 60), por exemplo, para plotar os valores 1000, 800, 700, 670, o primeiro será convertido em 100, 800 pares 80 e assim por diante, sempre baseado no maior valor (tamanho) do crédito e/ou débito, como se pode ver no quadro 1. Por outro lado se um dos valores de crédito ou débito for igual a 2000 haverá então um ajuste na escala (linhas 6030 e 6040). Isto ocorre pois não seria possível plotar o valor 2000 na escala anterior. Este ajuste faz a variável CH ficar igual 1. lsto fará com que o programa use somente as rotinas de plotagem nas linhas que a condição CH=1 seja verdadeira. Estas linhas fazem com que um digito a menos de cada crédito e débito seja considerado na confecção da barra. Compare o quadro 1 com o quadro 2 e note que no primeiro quadro, quando o valor é igual a 670, o K é igual a 67 e no segundo, por causa do 2000 há o ajuste para a direita. (K=6).

Resumindo, quando CH é igual a 1 a escala é aumentada. Observe que a variável K é às vezes do tamanho da barra.

A linha 6600 testa uma condição (que propositalmente nunca é verdadeira) para voltar da sub-rotina (HA < > 666). HC é uma variável que não existe no programa, portanto, é igual a zero. Para usar esta sub-rotina você deverá substituir o "HC < > 666" por "INKEY\$ = " " " para que haja o retorno principal ao se pressionar qualquer tecla.

A perspectiva do gráfico é construida nas linhas 50000 e 50001 para crédito e nas linhas 60000 e 60001 para dé-

```
1 REM ****************
2 REM * GRAFICO DE BARRAS
3 REM ±
4 REM #
             N S X
5 REN *
6 REN *
        RANDOLFO S. JULIAO
7 REN #
8 REN *
           SETEMBRO 1985
9 REN ***************
10 COLOR 3,1
11 FOR I=I TO5: KEYI.
NEXT !
30 DIN R#(12)
35 DIN T#(12)
40 FOR M=1 TO I2
50 CLS
60 PRINT"***************
```

```
70 PRINT
80 PRINT*=====> NES: *M: PRINT: PRI
NT
90 INPUT"ENTRE CON A RECEITA: *; R$
(N)
100 PRINT:PRINT
110 INPUT*ENTRE CON A DESPESA: *; T
$(M)
120 NEXT M
6000 COLOR 3,1,1: SCREEN 2: GPEN*6R
P:"FOR OUTPUT AS $1: HC=0: GOSUB 68
00: CH=0: P=0: FOR J=1 TO I2: 1F(LE
N(STR$(R$(J)))-1) > P THEN P=LEN(ST
R$(R$(J)))-1
6010 IF LEN(STR$(T$(J)))-I > P THEN
P=LEN(STR$(T$(J)))-1
6020 NEXTJ: 1F P(3 THEN6600
6030 FOR J=1 TO 12: D=LEN(STR$(R$(J)))
```

```
)))-I: IF D=P AND VAL(MID$(STR$(R#(
J)),2,2)) > 10 THEN CH=I
6040 IF (LEN(STR$(T$(J)))+I) = P AN
D VAL(NID$(STR$(T$(J)),2,2)) > 10 T
HEN CH = I
6045 NEXT J
6050 FOR J=1 TO 12
6300 1F CH=I AND LEN(STR$(R#(J)))-1
(P-1 THEN GOTD 6400
6360 IF CH=0 AND LEN(STR$(R#(J)))-I
(P-2 THEN GOTO 6400
6370 IF CH=0 AND P=LEN(STR$(R$(J)))
-1 THEN K=VAL(M1D$(STR$(R#(J)),2,2)
): K=K*IO: K=K+VAL(NID$(STR$(R#(J))
,4,1)): LINE(34+(J-1)*I6,I60)-(34+(
J-1)*16+5,160-K),7,BF: GOSUB 50000
6380 1F CH=0 AND P-1=LEN(STR$(R#(J)
)) - 1 THEN K=VAL (N1D$ (STR$ (R#(J
```

bito. Se você ainda trocá-las "50000 RE-TURN" e "60000 RETURN" você terá um gráfico comum sem perspectiva.

O programa tem uma lógica simples o que torna a plotagem do gráfico quase instantâneo. Entretanto devido ao fato da estrutura da montagem da barra se basear nos 5 primeiros dígitos do valor, adquiridos através de funções strings, o gráfico não plotará nenhuma barra se todos os valores forem menor que 100, pois não é possível acessar o terceiro dígito. Além disso o gráfico poderá apresentar alguma distorção no caso de existirem valores excessivamente discrepantes.

#### QUADRO 1

ALCHIO DEK

VALORES			ES	CALCULO DE K					
1	9	0	0	K = 10	*	10	+	0	
	8	0	0	K=10	*	8	+	0	
	7	0	0	K = 10	*	7	+	0	
	5	7	0	K = 10	*	6	+	7_	
	I	2				1		2	
C	H =	= 0	)	P = 4	ESC	ALA	= :	100	
QUADR			QUADRO	2					
V	LO	RF	S	C	ÁLC	ULC	) DE	ЕΚ	
2	0	1	90	K=1()	*	2	+	0	
1		6	0	K=10 K=10	*	1	+	0	
	0	0							
	0	0	0	K=10	*	1	+	0	
	0 0 8	0 0	0	K = 10 K = 10	*	1	+	0	

)-{34+{J-1}\*16+5,160-K},7,BF:GOSUB 50000 6385 1F CH=0 AND P-2=LEN(STR\$(R\$(J) )) -1 THEN K=10:K=K+VAL (MID\$ (STR\$ (R#(J)), 3, 1)):LINE (34 + (J-1) + 16 , 160) - (34 + (J-1) +16+5, 160-K), 7, BF:60SUBS0000 6390 IF CH=1 AND P=LEN (STR\$(R#(J)) )-1 THEN K=VAL(NID\$(STR\$(R#(J)),2.1 )):K=K+10:K=K+VAL (MID\$(STR\$(R#(J)) ,3,1)):LINE(34+(J-1)+16,160)-(34+(J -1)+16+5,160-K),7,BF:60SUB 50000 6395 IF CH=1 AND P() LEN(STR\$(R#(J) ))-1 THEN K=VAL (MID\$(STR\$(R#(J)),2 ,1)):LINE(34+(J-1)\*16,160)-(34+(J-1 )\*16+5,160-K),7,BF;GOSUB50000 6400 IF CH=1 AND LEN(STR\$(T#(J)))-1 < P-1 THEN 60TO 6500 6420 IF CH=0 AND LEN(STR\$(T#(J)))-1 < P-2 THEN 6070 6500 6430 IF CH=0 AND P=LEN(STR\$(T#(J1)) -1 THEN K=VAL(NJD\$(STR\$(T#(J)),2,2) ); K=K+10; K=K+VAL(NID\$(STR\$(T#(J)) ,4,1)): LINE(40+(J-1)+16,160)-(40+( J-1) +16+5,160-K), B, BF: 60SUB 60000 6440 IF CH=0 AND P-1=LEN(STR\$(T#(J) ))-1 THEN K=VAL(NIO\$(STR\$(T#(J)),2, K=K+10: K=K+VAL(MID\$(STR\$(T#(J )),3,1)): LINE(40+(J-1)+16,160)-(40 +(J-1)+16+5,160-K),B,BF: GOSUB 6000 6450 IF CH=0 AND P-2=LEN(STR\$(T#(J) ))-1 THEN K=10: K=K+VAL(MID\$(STR\$(T #(J)),3,1)): LINE(40+(J-1)\*16,160)-(40+(J-1)+16+5,160-K), B, BF: 60SUB 6 0000 6460 IF CH=1 AND P=LEN(STR\$(T#(J))) -1 THEN K=VAL(MID\$(STR\$(T#(J)),2,1) ):K=K+10:K=K+VAL(MIO\$(STR\$(T#(J)),3 ,1)):L1NE (40+(J-1)+16,160)-(40+(J-

)),2,1)):K=K\*10:K=K+VAL(MID\$(STR\$(R

#(J)),3,1)):LINE (34 + (J-1)\*16,160

()\*16+5,160-K), B.BF; GOSUB 60000 6470 IF CH=1 AND P(>LEN(STR\$(T#(J)) )-1 THEN K=VAL(MID\$(STR\$(T#(J)),2,1 )): LINE(40+(J-1)+16,160)-(40+(J-1) \*14+4,160-K), B, BF: 605UB 60000 6500 NEXT J: PRESET(160,24),1: PRIN T#1, "1"; STRING\$ (P-2+CH, "0"); 6600 IF HC(>666 THEN GOTO 6600 ELSE CLOSE: SCREENO: RETURN 6B00 T=10: X=0: COLOR2: PRESET(60,1 2),4: PRINT#1, "Grafico de barras": PRESET (60, 24), 4: PRINT#1, "Escala: 1 por ": FOR D=60 TO 160 STEP 10: PRE SET (2+X,D-6): PRINT#1,STR\$(T): T=T -1: X=B: NEXT D: LINE(24,60)-(24,16 0),4: LINE(24,161)-(250,161),4 6B01 LINE(4B,1B0)-(55,1BB),7,BF: PR ESET(SB,1B2): PRINT#1,"CREDITO": LI NE(144,180)-(151,188), B, BF: PRESET( 154, 1B2): PRINT#1, "DEBITO" 6B10 X=0: FDR J=1 TO 9: PRESET(34+( J-1) \*16,164),1: A\$=RIGHT\$(STR\$(J),1 ): PRESET(34+(J-1)+16+4,164).1: PRI NT#1, A\$: NEXT J: PRESET(34+9+16.164 ),1: PRINT#1,"1": PRESET(16+9+34+6. 164),1: PRINT#1, "0": PRESET (34+10#1 6,164),1: PRINT#1,"1" 6B11 PRESET (34+10+16+6,164),1 6B12 PRINT#1, ";": PRESET(11\*16+34.1 64),1: PRINT#1,"1": PRESET(11\*16+34 +6,164),1: PRINT#1,"2": RETURN 50000 D=34+(J-1)+16: K=160-K: D=D+4 : LINE(D-4,K-1)-(D-1,K-7),7: LINE(D +1, K) - (D+5, K-7), 7: LINE (0-1, K-7) - (D +5,K-7),7: LINE(D+5,K-7)-(D+5,160), 50001 RETURN 60000 D=34+(J-1)+16: K=160-K: D=D+1 0: LINE(D-4,K-1)-(D-1,K-7),7: LINE( 0+1,K)-(D+5,K-7),7: LINE(D-1,K-7)-( D+5,K-7),7: LINE(D+5,K-7)-(0+5,160) 60001 RETURN

## BANCO DE DADOS

Devido à necessidade que se tem de arquivar diversos tipos de material, os programas de Bancos de Dados aparecem como uma ferranienta de grande auxílio. São uma forma segura e rápida de armazenar uma gama enorme de dados, que normalmente seriam colocados em uma gaveta em forma de fichário. Com Bauco de Dados o esquema é diferente. Basta buscar a ficha pelo campo que for conveniente, sem contar com outras vantagens como ordenação do arquivo.

Logo que começa a rodar, o programa pergunta se existe um arquivo de dados gravado em fita cassete. Se não houver, digite "PRIMEIRA". Depois aparecerá o menú com as opções: 1 - Iuicializar Banco de Dados

2 - Inclusão

3 - Busca, Caucelamento e Alteração

4 - Ordenação do arquivo

5 - Listagem do arquivo

6 - Gravação do arquivo

1 - Inicializar Bauco de Dados Usando esta opção, todas as variáveis serão inicializadas. Portanto, tenha cuidado ao utilizà la.

#### 2 - Inclusão

Na inclusão você poderá dar entrada a todos os campos com a possibilidade de fazer inclusões consecutivas sem voltar ao Menu.

3 - Busca, Cancelamento e Alteração A busca poderà ser feita por qualquer um dos campos. Você poderá enneclar toda ficha ou alterar cada uma das opções.

4 - Ordenação do Arquivo

Num arquivo contendo muitos registros ele poderà demorar um pouco, pois vocè terá a oportunidade de esco-Ther o campo que desejar. Por isso também haverá uma busca para saber qualo campo que será ordenado.

5 - Listagem do Arquivo Será apresentado o registro número 1, a partir daí você poderá avançar até o registro desejado e utilizar as opções de cancelar e alterar o registro.

6 - Gravação do Arquivo Esta opção grava somente o arquivo em fita cassetc.

```
1 REX *******************
2 REM ##
3 REN **
         BANCO DE DADOS
4 REN **
5 REM **
         LUIZ C. DUFFLES
6 REN **
                             44
7 REM **
              NSX
8 REM **
                             44
9 REM **
           AGDSTD DE 1985
                             44
10 REM##
I1 REN******************
20 CLEAR20000
25 DIM ND$(150) : DIM ME$(150) : DI
M NF$(ISO) : DIN NG$(150) : DIM MH$
(150) : DIN MB$(150) : DIM MC$(150)
27 LD$="ARQ"
30 CLS : LDCATE 0,10:PRINT"SE JA' H
DUVER UM ARQUIVO PRESSIONE
ER>, CASD CONTRARIO DIGITE
'PRIMEIRA' E PRESSIONE (EMTER)" : 6
dSUB 500 : IF R$ <> "PRIMEIRA" THEN
 GDSUB BOOO
50 GDTD 1000
```

```
500 R$="" : IMPUT R$ : RETURM
1000 CLS:LDCATE 12,0:PRIMT*BANCD OF
DADDS" :PRINT: PRINT" OPCOES" :PRI
NT : PRINT" I- INICIALIZAR BANCO DE
DAGGS" : PRIMT" 2- INCLUSAD" : PRI
NT" 3- BUSCA, CANCELAMENTO E ALTERA
CAD": PRINT " 4- DRDEMACAD DD ARQU
IVO*
1002 PRINT " 5- LISTAGEM DD ARQUIV
D" : PRINT" 6- GRAVACAD DD ARQUIVD
EM FITA" : PRINT
1005 GDSUB 500
IO10 DN VAL (R$) GDSUB 2000,3000,40
00,5000,7000,9000
1050 GBTD 1000
2000 REN INICIALIZACAD
2005 CLS : PRIMT "CONFIRMA IMICIALI
ZACAD (S/M)?": 6DSUB 500 : 1F R$ =
"N" THEN RETURM
2011 CLS :LDCATE 10,B: PRINT "INIC
IALIZANDO O ARQUIVO"
2013 FOR K = 1 TD 150 : MD$(K) = ""
 : ME$(K) = "" : MF$(K) = "" : NG$(
```

0 2015 CP\$(1) = "MOME" 2020 CP\$(2) = "ENDERECD" 2030 CP\$(3) = "BAIRRD" 2040 CP\$(4) = "CIDADE" 2045 CP\$(5) = "ESTADO" 2046 CP\$(6) = "CEP" 2047 CP\$(7) = "TELEFDME" 2050 RETURM 3000 CLS : PRINT"CONFIRNA INCLUSAD ?" : GDSUB 500 : IF R\$ (> "S" THEM RETURN 3010 IF I < 150 THEN I=I+I 3015 K=I 3020 GDSUB 3090 : GGSUB 3700 : GGS UB 3800 : GDSUB 3900 : GGSUB 3950 : GDSUB 3100 : GGSUB 3200 3025 CLS : PRINT "DESEJA DUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GGSUB 3500 3035 RETURN	K) = "" : NH\$(K) = "" : MEXT K ; I=
2020 CP\$(2) = "ENDERECD"  2030 CP\$(3) = "BAIRRD"  2040 CP\$(4) = "CIDADE"  2045 CP\$(5) = "ESTADD"  2046 CP\$(6) = "CEP"  2047 CP\$(7) = "TELEFDME"  2050 RETURM  3000 CLS : PRINT"CONFIRNA INCLUSAD  ?" : 6DSUB 500 : IF R\$ <> "S" THEM  RETURN  3010 IF I < I50 THEN I=I+I  3015 K=I  3020 GDSUB 3090 : 6DSUB 3700 : 6DSUB 3950 :  6DSUB 3100 : 6DSUB 3900 : 6DSUB 3950 :  6DSUB 3100 : GDSUB 3200  3025 CLS : PRINT "DESEJA DUTRA EMTR  ADA (S/N)?" : 6DSUB 500 : IF R\$ = "  S" THEN 3010  3030 6DSUB 3500	0
2030 CP\$(3) = "BAIRRD" 2040 CP\$(4) = "CIDADE" 2045 CP\$(5) = "ESTADD" 2046 CP\$(6) = "CEP" 2047 CP\$(7) = "TELEFDME" 2050 RETURM 3000 CLS : PRINT"CONFIRNA INCLUSAD ?" : GDSUB 500 : IF R\$ <> "S" THEM RETURM 3010 IF I < I50 THEN I=I+I 3015 K=I 3020 GDSUB 3090 : GDSUB 3700 : GDSUB 3950 : GDSUB 3100 : GDSUB 3900 : GDSUB 3950 : GDSUB 3100 : GDSUB 3200 3025 CLS : PRINT "DESEJA DUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GDSUB 3500	2015 CP\$(1) = "NOME"
2040 CP\$(4) = "CIDADE" 2045 CP\$(5) = "ESTADO" 2046 CP\$(6) = "CEP" 2047 CP\$(7) = "TELEFDME" 2050 RETURM 3000 CLS : PRINT"CONFIRNA INCLUSAD ?" : GDSUB 500 : IF R\$ <> "S" THEM RETURM 3010 IF I < I50 THEN I=I+I 3015 K=I 3020 GDSUB 3090 : GOSUB 3700 : GOS U8 3800 : GDSUB 3900 : GOSUB 3950 : GDSUB 3100 : GOSUB 3200 3025 CLS : PRINT "DESEJA OUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GOSUB 3500	2020 CP\$(2) ="ENDERECD"
2045 CP\$(5) = "ESTADO" 2046 CP\$(6) = "CEP" 2047 CP\$(7) = "TELEFDME" 2050 RETURM 3000 CLS : PRINT"CONFIRNA INCLUSAD ?" : GDSUB 500 : IF R\$ (> "S" THEM RETURN 3010 IF I ( 150 THEN I=I+I 3015 K=I 3020 GDSUB 3090 : GOSUB 3700 : GOS U8 3800 : GDSUB 3900 : GOSUB 3950 : GDSUB 3100 : GOSUB 3200 3025 CLS : PRINT "DESEJA OUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GOSUB 3500	2030 CP\$(3) ="BAIRRD"
2046 CP\$(6) = "CEP"  2047 CP\$(7) = "TELEFDME"  2050 RETURM  3000 CLS : PRINT"CONFIRNA INCLUSACE ?" : GDSUB 500 : IF R\$ (> "S" THEM RETURN  3010 IF I < 150 THEN I=I+I  3015 K=I  3020 GDSUB 3090 : GGSUB 3700 : GGS U8 3800 : GDSUB 3900 : GGSUB 3950 : GDSUB 3100 : GGSUB 3200  3025 CLS : PRINT "DESEJA OUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010  3030 GGSUB 3500	
2047 CP\$(7) = "TELEFDME" 2050 RETURM 3000 CLS: PRINT"CONFIRNA INCLUSAD ?": 6DSUB 500: IF R\$ (> "S" THEM RETURN 3010 IF I < 150 THEN I=I+I 3015 K=I 3020 6DSUB 3090: 6DSUB 3700: 6DSUB 3800: 6DSUB 3900: 6DSUB 3950: 6DSUB 3100: 6DSUB 3200 3025 CLS: PRINT "DESEJA DUTRA ENTR ADA (S/N)?": 6DSUB 500: IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 6DSUB 3500	
2050 RETURM 3000 CLS: PRINT"CONFIRMA INCLUSAD ?": GDSUB 500: IF R\$ <> "S" THEM RETURM 3010 IF I < 150 THEN I=1+1 3015 K=I 3020 GDSUB 3090: GGSUB 3700: GGS UB 3800: GDSUB 3900: GGSUB 3950: GDSUB 3100: GGSUB 3200 3025 CLS: PRINT "DESEJA GUTRA ENTR ADA (S/N)?": GDSUB 500: IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GGSUB 3500	_
3000 CLS: PRINT"CONFIRNA INCLUSAD ?": GDSUB 500: IF R\$ <> "S" THEM RETURM 3010 IF I < I50 THEN I=I+I 3015 K=I 3020 GDSUB 3090: GGSUB 3700: GGS UB 3800: GDSUB 3900: GGSUB 3950: GDSUB 3100: GGSUB 3200 3025 CLS: PRINT "DESEJA GUTRA EMTR ADA (S/N)?": GDSUB 500: IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GGSUB 3500	
?": GDSUB 500: IF R\$ <> "S" THEM RETURM 3010 IF I < I50 THEN I=I+I 3015 K=I 3020 GDSUB 3090: GGSUB 3700: GGS U8 3800: GDSUB 3900: GGSUB 3950: GDSUB 3100: GGSUB 3200 3025 CLS: PRIMT "DESEJA GUTRA EMTR ADA (S/N)?": GDSUB 500: IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GGSUB 3500	+
RETURM  3010 IF I < 150 THEN I=1+I  3015 K=I  3020 GDSUB 3090 : GGSUB 3700 : GGS UB 3800 : GDSUB 3900 : GGSUB 3950 : GDSUB 3100 : GGSUB 3200  3025 CLS : PRIMT "DESEJA OUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010  3030 GGSUB 3500	
3010 IF I < 150 THEN I=1+1 3015 K=1 3020 GDSUB 3090 : GGSUB 3700 : GGS U8 3800 : GDSUB 3900 : GGSUB 3950 : GDSUB 3100 : GGSUB 3200 3025 CLS : PRIMT "DESEJA GUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GGSUB 3500	
3015 K=I 3020 GDSUB 3090 : GGSUB 3700 : GGS UB 3800 : GDSUB 3900 : GGSUB 3950 : GDSUB 3100 : GGSUB 3200 3025 CLS : PRIMT "DESEJA GUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GGSUB 3500	1,-,-,-,-
3020 GDSUB 3090 : GGSUB 3700 : GGS U8 3800 : GDSUB 3900 : GGSUB 3950 : GDSUB 3100 : GGSUB 3200 3025 CLS : PRIMT "DESEJA GUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GGSUB 3500	
U8 3800 : 6DSUB 3900 : 6GSUB 3950 : 6DSUB 3100 : GGSUB 3200 3025 CLS : PRIMT "DESEJA GUTRA EMTR ADA (\$/N)?" : 6DSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 6GSU8 3500	
6DSUB 3100 : GUSUB 3200 3025 CLS : PRIMT "DESEJA OUTRA EMTR ADA (S/N)?" : GDSUB 500 : IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 GUSUB 3500	
3025 CLS: PRIMT "DESEJA OUTRA EMTR ADA (S/N)?": GDSUB 500: IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 805UB 3500	
ADA (S/N)?": GDSUB 500: IF R\$ = " S" THEN 3010 3030 SUSUB 3500	
3030 Edens 3200	
	S" THEN 3010
3035 RETURN	3030 EGSU8 3500
	3035 RETURN

	4120 NEXT K : RETURN	8040 FOR R = 1 TO T	
3090 CLS ; PRINT"QUAL D "; CP\$(1) ; GDSUB 500 : ND\$(K) = R\$ 3092 R\$ = "" : RETURN	4200 EOR KET TO T . IF RE-NES(K) TN	OASI INDITAT NEEDI	
7000 D4 - II (OCTUBAL	CM COCHO 7800	DOST INDUSTRIANTAL	
SUYZ RA = " INE UNN	ASSA MENT M . DETUDN	SOUT THE HIT WEAR	
STOO CES : PRINT "ROME O "TOPOTA" :	AZZO MENT K : KETURN	8003 INPU(#1.NF#(K)	
GUSUB 500 : NB\$(K) = R\$	4300 FUR K=1  U 1 : 1F K\$=NF\$(K)  H	8054 INPUT#1, NG\$(R)	
3)10 R\$ = "" : RETURN	EN GDSDB 3500	BOSS INPUT#I,NH#(R)	
3200 CLS : PRINT 'QUAL 0 ":CP\$(7) :	4320 NEXT K : RETURN	8056 INPUT#1,NB\$(R)	
60SUB 500 : NC\$(K) = R\$	4400 FOR K=1 TO 1 : IF R\$=NG\$(K) TH	BOS7 1NPUT#I,NC\$(R)	
3210 R\$ = '" : RETURN	EN GOSUB 3500	8060 NEXT R	
3500 CLS:LOCATE 15,0:PRINT'FICHA:	4420 NEXT K : RETURN	8070 RETURN	
':K:PRINT: PRINT CP\$(1), ND\$(K)	4500 FOR K=1 TO I : IF RS = NHB(K)	9000 REM GRAVACAD	
3510 PRINT : PRINT CP\$ (2) . NE\$ (K)	THEN GOSUB 3500	9010 CLS : PRINT' PREPARE D GRAVADOR	
3520 PRINT : PRINT CP\$(3), NE\$(K)	4510 NEXT K : RETURN	E PRESS. (ENTER)' : PRINT "OU PRES	
3530 PRINT : PRINT CPS(4), NGS(K)	4600 FOR K=1 TO I : )F R\$=NB\$(K) TH	S. <c) (enter)="" :="" desistir"="" e="" gos<="" p="" td=""><td></td></c)>	
GOSUB 500 : ND\$(K) = R\$ 3092 R\$ = "" : RETURN 3100 CLS : PRINT 'QUAL O '; CP\$(6) : GOSUB 500 : NB\$(K) = R\$ 3)10 R\$ = "" : RETURN 3200 CLS : PRINT 'QUAL O '; CP\$(7) : GOSUB 500 : NC\$(K) = R\$ 3210 R\$ = '" : RETURN 3500 CLS:LOCATE 15,0:PRINT'FICHA : '; K; PRINT : PRINT CP\$(1), ND\$(K) 3510 PRINT : PRINT CP\$(2), NE\$(K) 3520 PRINT : PRINT CP\$(3), NF\$(K) 3530 PRINT : PRINT CP\$(4), NG\$(K) 3535 PRINT : PRINT CP\$(5) . NH\$(K)	EN GOSUB 3500	UB 500 : 1F 8\$ <> " THEN GETURN	
3535 PRINT : PRINT CPs(5), NHs(K) 3536 PRINT : PRINT CPs(6), NBs(K)	4610 NEXT K : RETURN	9015 OPEN "CAS:1.D&" FOR OUTPUT AS1	
7570 DOINT : DOINT CD4/7/ NC4/V)	4700 FOR K=1 TO 1 : 1F RS=NCS(K) TH	GOTO PRINTE! 1	
3538 PRINT : PRINT CP\$(7),NC\$(K) 3540 PRINT : PRINT : PRINT *(1-7)	EN GOGILE TEAC	9071 EDD D=1 ID 7	
ALTERAÇÃO O CAMOCIAR E/EIN	A710 MEYT V: DETILON	GATO FOINTAL PERIOL	
MEJERALAN - U/ CANGELAR - F/FIN -	SOOO DEM OBBENATAD	ANCE LEGISLATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
A/AVANCAK - V/VULTAK"	FOTO CLC - DETAIL INCCCTA CONCHACAG	TOUR MEANS	
3530 PRINT : PRINT CF%(7), NUMER/ 3540 PRINT : PRINT : PRINT "(1-7) ALTERACAD - C/ CANCELAR - F/FIM - A/AVANCAR - V/VOLTAR" 3550 GOSUB 500 3560 IF R\$ = "F" THEN RETURN 3570 IF R\$ = "C" THEN GOSUB 11000	DOT OUE CAMPR OF A COORD FAR	7040 FUR K = 1 TU 1	
3560 IF RS = "F" THEN RETURN	POR QUE LAMPS /" : BUSUS 300	9051 PRIN(#1.N95(K)	
3570 IF R\$ = "C" THEN GOSUB 11000	5015 FUR K = 1 TU / : IF R\$ = CP\$(K	9052 FRINT#1, NES(R)	
3580 IF R\$ = '1" THEN GOSUB 3090	1 LUCK STAN EFRE MEYL V	JOSS PRINIAI (NEDIK)	
3590 IF R\$ = "2" THEN GOSUB 3700	5020 PRINT "ESTE CAMPO NAD ESTA DEF		
3600 IF R6 = "3" THEN 609UB 3800	INIOO" : FOR R = 1 TO 500 : NEXT R	9055 PRINT#1,NH\$(R)	
3610 IF R\$ = '4' THEN GOSUB 3900		7056 PR)NT\$1,NB\$(R)	
3615 1F R\$ = '5' THEN GOSUB 3950	SIOO CLS : PRINT "ORDENACAD POR "CP	9057 PRINT#1, NC#(R)	
	\$ (K)	9060 NEXT R	
3618 IF R6 = "7" THEN GOSUB 3200	5200 FOR J=I TO 1 - 1	9070 RETURN	
3420 16 Rs = 'A' THEN GOSTIR 10500	5210 FOR R=J+I TO I	10000 IF K=I AND NDS(J) > NDS(R) TH	
TART IF PE = "V" THEN GOSTE 10400	5220 GOSUB 10000	EN GOSHB 5500	
3616 IF R\$ = "6" THEN GOSUB 3100 3618 IF R\$ = "7" THEN GOSUB 3200 3620 IF R\$ = "A" THEN GOSUB 10500 3623 IF R\$ = "V" THEN GOSUB 10600 3625 GOTO 3500 3700 CLS : PRINT "DUAL O ": CP\$(2) : GOSUB 500 : ME\$(K)=R\$ 3705 R\$ = '' : RETURN	5230 NEXT R	10010 TE K=2 GMD NES(J) > NES(R) TH	
3023 OFF - DESET FORM D 4: CD4/3)	5240 NEXT J	EN GOGILE SSOO	
STOUCHS : PRINT WORL U . CF812)	5250 RETHRN	10000 TE V-T AMB MER(1) & MER(D) TU	
: 60808 300 : MERIKA	5500 REN TROPA GERAL	EN COCHE SEGO	
3/05 K# = ; KETUKN	5510 T\$=ND\$(R) : ND\$(R)=ND\$(J) : ND	TANTA IS V-4 AND MG6/1) \ MG6/D) TU	
3BOO CLS : PRINT 'QUAL O '; CP6(3)	acti-Te	10030 [F K=4 HND NO\$10] ) NO\$(K) IN	
3B00 CLS : PRINT "QUAL 0 "; CP\$(3) : GOSUB 500 : NF\$(K)=R\$ 3B05 R\$ = "" : RETURN 3900 CLS : PRINT "QUAL 0 "; CP\$(4) : SOSUB 500 : NG\$(K)=R\$ 3905 R\$ = "" : RETURN	PIUI-IP	FU COPPR 2200	
3B05 R\$ = " : RETURN	3320 15=NES(K) : MES(K)=NES(S) ; ME	10040 IF K=3 AND NHa(D) > NHa(K) IH	
3900 CLS : PRINT "QUAL 0 "4 CP\$(4)	\$(0)=13	FN GRAR 2200	
: 808UB 500 : N6\$(K)=R\$	5530 [\$=NF\$(K) : NF\$(R)=NF\$(J) : NF	10042 IF K=6 AND NB\$(J) > NB\$(R) TH	
3905 R\$ = "" : RETURN	\$(J)=T\$	EN GOSUB 5500	
3950 CLS : PRINT 'QUAL D '; CP\$(5)	2040  s-Mds/V)   Mds/V)-Mds/A)   MD	10044 IF K=7 AND NCs(3) > NCs(R) TH	
: 60SUB 500 : NH\$(K)=R\$	\$(J)=T\$	EN GOSUB 5500	
3960 R\$ = "" : RETURN	\$545 T\$=NH\$(R) : NH\$(R)=NH\$(J) : NH	10050 RETURN	
4000 REM BUSCA	\$(J)=T\$	10500 IF K > = I THEN RETURN	
4010 CLS : PRINT 'DESEJA FAZER BUSC	5547 T\$ = NB\$(R) : NB\$(R) = NB\$(J)	10510 K = K + 1	
A POR QUE CAMPO 7' : GOSUB 500 : FO	: NB\$(J) = T\$	10520 RETURN	
R K = 1 TO 7 : IF R\$ = CP\$(K) THEN	5548 T\$ = NC\$(R) : NC\$(R) = NC\$(J)	10600 IF K = 1 THEN RETURN	
4015ELSE NEXT K	: NC\$(J) = T\$	10610 K = K - 1	
4012 CLS: PRINT'CAMPO NAO DEFINIDO.	5550 RETURN	I0620 RETURN	
	7000 REN LISTAGEM	11000 REM CANCELAMENTO	
Life Bi Jelijelis Is opistalistici is	7010 K = 1 : 60SUB 3500	11005 IF I = 0 THEN RETURN	
OSUB500: RETURN	7050 RETURN	11010 FOR B = K + 1 ID 1	
1010 Och   Littal Apur D sira Litada	BOOO REN LEITURA		
RADO ?" : BOSUB-500		11020 ND\$(B-1) = ND\$(B) : NE\$(B-1)	
4020 IF K=1 THEN 4100	8010 CLS : PRINT'PREPARE D GRAVADOR		
144- 11 11 1- 11-11 1-11	E PRESS. (ENTER): PRINT 'OU PRES	B-1) = NG\$(B) : NH\$(B-1) = NH\$(E) :	
4024 IF K=3 THEN 4300	S. (C) E (ENTER) P/ DESISTIR"; BOSU	NB\$(B-I) = N8\$(B) : NC\$(B-I) = NC\$	
4030 IF K=4 THEN 4400	B 500 : 1F R\$ <>" THEN RETURN	(B)	
4032 IF K=5 THEN 4500	BO15 OPEN "CAS:LD\$" FOR INPUT ASI	I1030 NEXT B	
4040 IF K=6 THEN 4600	8030 IMPUT #I,I	11035 ND\$(1) = "" ; NE\$(1) = "" ; N	
4050 IF K=7 THEN 4700	803I FOR R=1 TO 7	F6(I) = "" : NG6(I) = "" : NH8(I) =	
4100 FOR K=1 TO 1 ; IF R\$=ND\$(K) TH	B032 INPUT #1, CP\$(R)	'' : NB\$(I) = "" : NC\$(I) = ""	
EN GOSUB 3500	_BO37 NEXTR	II037 I = I - 1	
		11040 RETURN	

## SENHA

#### Marcos da Cunha Barbosa

Schha é um jogo bastante conhecido e interessante. Possui versões para a maioria dos microcomputadores existentes, e requer raciocínios lógicos para se descobrir as seqüências escolhidas. Além disso ele trabalha com cores, ao contrário da maioria dos outros que usam números, o que o torna visualmente muito interessante.

Na tela aparecerão seis cores. Serão escolhidas quatro para formar a senha, sendo que poderá haver cores repetidas fazendo com que o jogo fique mais instigante.

Deve-se então tentar descobrir as cores e suas combinações usando as setas para movimentar o cursor, o "V" para escolher a cor e o "L" para conhecer o resultado da tentativa. O vermelho indica cor e posição corretas, o branco indica cor correta na posição errada.

Tente descobrir a SENHA no menor número de vezes possível, usando o máximo de sua lógica.

```
IO REM ***********
20 REN #
30 REM +
            SENHA
40 REM *
50 REM #
60 REM #
70 REM ************
140 COLOR 2,1,I:SCREEN2
150 REM
160 LINE(160,20)-(240,20)
I70 LINE(160,40)-(240,40)
180 LINE(160,60)-(240,60)
I90 LINE(160, B0) - (240, B0)
200 LINE(160, IOO) - (240, 100)
210 LINE (160, 120) - (240, 120)
220 LINE (160, 20) - (240, 20)
230 LINE (160, 140) - (240, 140)
240 LINE(160,160)-(240,160)
250 LINE(160, IB0)-(240, IB0)
260 REM
270 L1NE(160,20)-(160,180)
280 LINE (240, 20) - (240, 180)
300 OPEN"GRP: " FOR OUTPUTAS#1
310 DRAW "BN162,27":PRINT#I, "S E N
320 REN
330 FOR Y=50 TO 170 STEP 20
340 FOR X=170 TO IBO STEP IO
350 CIRCLE(X, Y-5),2
360 CIRCLE(X,Y+5).2
370 NEXT X
380 FOR X = 200 TO 230 STEP 10
390 CIRCLE(X,Y),2
400 NEXT X
410 NEXT Y
420 REN
430 DRAW "BM70,0":COLOR9:PRINT#1,"
SENHA"
440 DRAW "BN5,26": PRINT #I, " ESCOL
HA UNA COR "
450 DATA 3,4,7,9,10,13
460 J = 0
470 FOR X = 10 TO 85 STEP 15
480 I = I + 1: READ C: C(I) = C
490 CIRCLE (X,50),2,C: PAINT (X,50)
, C
500 NEXT X
```

```
510 REM
                                             = 1: N2(J) = 1: B = B+1
  520 DATA 00010000
                                             1020 NEXTJ
   530 DATA 00010000
                                             1030 NEXT I
  540 DATA 00111000
                                             1040 FOR I = 1 TO N: P(I) = 6: NEXT
  550 DATA 01010100
  560 DATA 00010000
                                             1050 FOR I = N + 1 TO N + B: P(I) =
  570 DATA 00010000
                                             15: NEXT I
  5B0 DATA 00010000
                                            1060 IF N + B < 1 THEN 1140
  590 DATA 00010000
                                            1070 CIRCLE (170, Y-5), 2, P(1): PAINT
  600 FOR L = 1 TO B
                                            (170, Y-5), P(1)
  610 READ LS: SS = SS + CHR$ ( VAL (
                                            10B0 IF N+B<2 THEN1140
  "&B" + L$ ))
                                            1090 CIRCLE (1B0.Y-5), 2, P(2): PAINT
  620 NEXT L
                                            (1B0, Y-5), P(2)
  630 SPRITE$(1) = S$
                                            1100 IF N+B<3 THEN 1140
  640 REM
                                            1110 CIRCLE(170, Y+5), 2, P(3): PAINT(
  650 FOR I = 1 TO 4
                                            170, Y+5), P(3)
  660 T(1) = C ( INT ( RND ( - TIME )
                                            1120 IF N + B < 4 THEN 1140
  *6)+1)
                                            1130 CIRCLE(1B0, Y+5), 2, P(4): PAINT(
  670 NEXT I
                                            1B0, Y+5), P(4)
  6B0 Y = 50: CP = 1
                                            1140 Y = Y + 20: CP = CP + 1: 1F Y
  690 REM
                                            > 170 THEN Y = 50
 700 P = STICK(0)
                                            1150 COLOR 2
 710 IF P = 7 THEN X1 = X1 - 15
                                            1160 FOR X = 170 TO 1B0 STEP 10
 720 IF P = 3 THEN X1 = X1 + 15
                                           1170 CIRCLE(X, Y-5), 2: PAINT(X, Y-5),
 730 IF XLC 7 THEN X1 = 7
 740 IF X1 > B2 THEN X1 = B2
                                           11B0 CIRCLE(X,Y-5),2
 750 PUTSPRITE1, (X1,53),15
                                           1190 CIRCLE(X,Y+5),2: PAINT(X,Y+5),
 760 I$ = INKEY$
 770 IF I$ = "V" THEN C = POINT(X1+3
                                           1200 CIRCLE (X,Y + 5),2
 ,50): BEEP : GOTO B10
                                           1210 NEXT X
 780 IF Is = "L" THEN BEEP: BEEP: GO
                                           1220 FOR X = 200 TO 230 STEP 10
 TO 930
                                           1230 CIRCLE(X, Y), 2: PAINT(X, Y), 1
 790 FOR TEMPO = 1 TO 50: NEXT TE
                                           1240 CIRCLE(X,Y),2
 B00 G0T0 700
                                           1250 NEXT X
 B10 P = STICK(0)
                                           1260 GOTO 700
 B20 IF P = 7 THEN X2 = X2 - 10
                                           1270 REM
 B30 IF P = 3 THEN X2 = X2 + 10
                                           12B0 LINE(160, Y - 10) - (240, Y-10),
 B40 IF X2 < 197 THEN X2 = 197
 B50 IF X2 > 227 THEN X2 = 227
                                           1290 LINE(160, Y - 10) - (240, Y-10),
 BAO PUTSPRITE1, (X2,Y),15
 B70 Is = INKEYS
                                          1300 LINE(240, Y - 10) - (240, Y + 10
 BBO IF I = "V" THEN BEEP: GOTO 920
                                          1,6
B90 IF Is = "L" THEN BEEP: BEEP: GO
                                          1310 LINE(240, Y + 10) - (160, Y + 10
TD 930
                                          1,6
900 FOR TEMPO = 1 TO 50: NEXT TE
                                          1320 LINE(160,Y + 10) - (160,Y - 10
910 GOTO B10
                                          ),6
920 CIRCLE(X2+3, Y), 2, C: PAINT(X2+3,
                                          1330 DRAW "BM10,100": PRINT #1; "VOC
Y),C: GOTO 700
                                          E ACERTOU EM ": DRAW "BW10,112": PR
930 REM
                                          INT #1; CP; "TENTATIVAS"
940 FOR I = 1 TO 4: N1(I) = 0: N2(I
                                          1340 REM
) = 0: NEXTI
                                          1350 COLOR 7: DRAW "BM 10,130"
950 N = 0: FOR I = 1 TO 4
                                          1360 DRAN "9M10,142": PRINT #1," QU
960 IF T(I) = POINT(190+I*10, Y) THE
                                          ER RECOMECAR?"
N = N+1; N1(I) = 1; N2(I) = 1
                                          1370 COLOR11: ORAW "BM10,155": PRIN
970 NEXT I
                                          T #1, "SE SIM PRESS.": DRAW "BM10,1
9B0 IF N = 4 THEN 12B0
                                         67": PRINT #1, "(ESPACO)"
990 B = 0:FOR I = 1 TO 4
                                         13B0 I$ = INKEY$
1000 FOR J = 1 TO 4
                                         1370 IF I$ = "" THEN 13B0
1010 IF N1(I)<>1 AND N2(J)<>1 AND T
                                         1400 IF Is = " THEN BEEP: RUN
(I) = POINT(190+J*10,Y) THEN N1(I)
                                         1410 BEEP: END
```

## CONTROLE DE GRAVADOR

Apoiado numa estrutura muito simples este programa dá ao usuário a possibilidade de inserir vários programas numa fita cassete e, posteriormente, recuperá-los sem o uso de um contador de fita. Quando o usuário fornecer o nome do programa e o tempo de duração do mesmo, o micro emitirá um beep e desligará o gravador.

Esse utilitário é especialmente interessante nos casos onde o usuário não dispõe de um gravador contador para posicionamento de fita, pois elimina a estafante tarefa de chamar cada programa até localizar o software procurado. Para eronometrar o tempo de carregamento do produto utilize um relógio de pulso, ou mesmo um cronômetro. A marcação do tempo de duração de cada programa pode parecer uma tarefa estafante a princípio, mas compensa plenamente o esforço desprendido para se localizá-lo normalmente.

1 REM \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 2 REM # 3 REM # CONTROLE DE 4 REM + **GRAVACAO** 5 REM # 6 RES \* 7 REM + B REM # 9 REM \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 40 WIDTH39:CLEAR2000 50 DIM L(100): DIM N\$(100) 60 KEYOFF; CLS: SCREENO; COLOR15, 12 70 LOCATEO, 1: PRINT FRE(X); 5PC(27); F RE(\*\*) 80 LOCATEO. 2: PRINT \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 90 LOCATEO, 6: PRINT " 1 Cri acao":PRINT PRINT" 2 Vis 100 ualizacao e busca":PRINT PRINT" 3 Mod ificacao e ajuste":PRINT 4 Car PRINT" ga": PRINT 5 Gra PRINT" 130 vacao" 140 LOCATEO.18: INPUT"\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 150 IF F<1 DR F>5 THEN 60 160 ON F 60SUB 180,580,250,480,380 169 REM 170 REM \* CRIACAD 171 REM 180 CLS: SCREEN 0 190 PRINT:PRINT"\* Entre com as segu intes coordenadas:":PRINT 200 INPUT\*\* Numero de seus programa 5 ((58): ":R:PRINT:1F R>570R R=0 THE N 200 210 FOR X=1 TO R 220 PRINT\*\* Nome do programa numero

```
que o gravador em leitura *"
:":X:1NPUT N$(X):PRINT:1F N$(X)=""
                                             500 OPEN"CAS:FI" FGR INPUT AS#I
                                             510 EMPUT #1.R
230 INPUT* Duração da busca rapida
                                             520 FDR X=I TO 57
 (em segundos):";L(X):PRINT:IF L(X)
                                             530 IF X=R+1 THEN 560
=0 THEN 230
                                             540 INPUT #1,N#(X):INPUT #1,L(X)
240 NEXT X: RETURN 60
                                             550 NEXT X
244 REM
                                             560 CLOSE
245 REN * NODIFICAÇÃO E AJUSTE
                                             570 RETURN 60
250 IF 8=0 THEN60
                                             574 REN
256 REN
                                             575 REN * VISUALIZAÇÃO E BUSCA
260 CLS:PRINT"[";R:LOCATE10,1:PRINT
                                             576 REN
"Nodificacao e ajuste"
                                             580 CLS:COLORI5:1F R=0 THEN 60
270 PRINTTAB(IO) "=============
                                              590 PRINT "[":R:LOCATE 6,0:PRINT"Vi
                                              sualização dos registros"
2BO LOCATEO.4:PRINT** Opcoes:
                                              1 Nodificacao
                                              ======":LOCATEO, 3
   2 Aiuste"
                                              610 FORX=1T019:PRINT; X; " "; LEFT$(N$
290 PR:NT:INPUT* Escolha (1-2):"; B:
                                              (X),6);" ":NEXT
IF B=1 THEN R=R-1:1F B=2 THEN R=R+1
                                              620 B=3:FORX=20TO3B:LOCATE13,B:PR1N
300 PRINT: INPUT" Numero do program
                                              T;X; " ";LEFT$ (N$ (X), 6); " ":B=B+1:
a: "; X
                                              NEXT
310 LOCATEIO.II:PRINT*N.:
                                              630 B=3:FORX=39T057:LOCATE27, B:PRIN
                                              T; X; " "; LEFT$ (N$ (X), 6); : B=B+I: NEXT
320 PRINT*
                                              640 LBCATEO, 23: INPBT** Sua escolha*
LEFT$ (N$ (X), 6)
                                              ;N:IF N=0 THEN RETURN60
330 PRINT*
                    Segundos:
                                              650 CLS:LOCATE14,5:PRINT"Busca":PRI
L(X)
                                              NTTAB(14) *=====*
340 PRINT:PRINT" - Faca sua modifica
                                              660 PRINT:PRINT"numero: ";N:PRINT"
cap e ajuste: "; LOCATE10, 17: PRINT" N.
                                                       ";LEFT$(N$(N),6):PRINT"se
                                              nose:
: " ; X
                                              oundos: ";L(N)
350 1NPUT*
                    Nose:
                                              670 C=50+L(N)
$(X):IF N$(X)=""THEN350
                                              ABO LOCATEO.15:PRINT*1) Rebobine o
360 INPUT®
                    Segundos:
                                              cassete ate ouvir o beep ":X$=INPUT
                                              $(1):MOTORON
370 R=R+1:LOCATE7,21:1NPBT*Comfirma
                                              690 LOCATEO, 15: PRINT*2) Apoie o gra
 (S1N/NAO):"; V$: IF V$="SIM"TREN 60
                                              vador ao sinal do beep ":X$=INPUT
FLSE 260
                                              $(1):NOTOROFF
374 REN
                                              700 LOCATEO, 15: PRINT"3) Ouca o beep
375 REN * GRAVACAD
                                                                       ":X$=3NPUT
376 REM
                                              $(1)
380 1FR=0 THEN 60
                                              710 ON INTERVAL=C 60SUB 770
390 LOCATE 0,20:PRINT** Coloque o g
                                              720 INTERVALON
ravador en RECDRD/PLAY ate escutar
                                              730 CLS
um beep *":X$=INPUT$(1)
                                              740 BEEP: NOTOR ON
400 PRINT"[";R
                                              750 PRINT") ";
410 OPEN"CAS:FI" FOR OUTPUT AS#1
                                              760 GOTO 750
420 PRINT #1,R
                                              770 NOTOR OFF:BEEP
430 FOR X=1 TO R
                                              780 COLORB:LOCATE 15,11:PRINT* PAR
440 PRINT #1,N$(X):PRINT #1,L(X)
                                              E ":FOR I=ITOBOO:NEXT
450 NEXT X
                                              790 CLS: COLORIS:LOCATEO, IO:PRINT"4
460 CLOSE
                                              ) Toque o gravador e ouca o beep
470 RETURN 60
                                                 ": X$=1NPUT$ (I)
479 REN
                                              BOO LOCATE2, 16: PRINT"CLOAD: "; LEFT$(
4BO REN + CARGA
                                              N$ (N) , 6) : CLOAD
481 REN
                                              B10 END
490 PRINT : LOCATEO, 21:PRINT" Colo
```

## PIANO ~

#### Frederico de Moraes

Não se pode deixar de elogiar os recursos musicais do MSX. Por isso ligne o seu equipamento a um amplificador para dessa forma aproveitar ao máximo suas qualidades de som.

Você poderá tocar até oito oitavas que estão programadas nas teelas numéricas. 1 = oitava 1, 2 = oitava 2, .... 8 = oitava 8.

A duração das notas se situa em:  $W_i$   $X_i$   $C_i$   $V_i$  B e N. Sendo que "W" é a mais lenta, e "N" a mais rápida. Para tocar utilize as tectas  $Q_i$   $S_i$   $D_i$   $F_i$   $G_i$   $H_i$  J sendo:  $Q = D\acute{O}$ ,  $S = R\acute{E}$ , F = FA, G = SOI. H = LA e S = SI. Pode se também usar os sustenidos e os bemóis da seguinte mineira.

Sustenidos: A = DO#, Z = RE#, E = MI#R = FA#, T = SOI, #, Y = I, # e U = SI#.


Bemõis: I = DOb, O = REb, P = MIb, RFAb,  $I_s = SOLb$ , M = LAb e C = SIb.

Alèm disso, existem très músicas programadas, bastando que se pressione as teclas "9", "0" ou "—"

```
10 REM PIANO
                                         470 LINE(166, 120) - (166, 192), 4
 60 CLS
                                         480 LINE(179,120)-(179,192).4
 70 COLOR 7,1,1
                                         490 LINE(192,120)-(192,192),4
                                         500 LINE(205, 120)-(205, 192), 4
 80 REN ******
 90 REN *
                                         510 LINE(218, 120) - (218, 192), 4
 100 REN+
           APRESENTACAO
                                        520 LINE(231, 120) - (231, 192), 4
 110 REN#
                                        530 Line(244,120)-(244,192),4
 120 REM###############
                                        540 LINE(32,120)-(40,160),4,BF
 130 SCREENS
                                        550 LINE (45, 120) - (53, 160), 4, BF
 140 OPEN" GRP: "AS 1
                                        560 LINE(71, 120) - (79, 160), 4, BF
 150 PRESET(65,60):PRINT#1, "PIANO"
                                        570 LINE(84, 120) - (92, 160), 4, BF
 160 KEY OFF
                                        580 LINE (97, 120) - (105, 160), 4, 8F
 170 FOR I=1 TO 2000: NEXT I
                                        590 LINE(188, 120) - (196, 160), 4, BF
180 SCREENO
                                        600 LINE(123,120)-(131,160), 4, BF
190 REM O CARACTER 'A' E OSTIDO PR
                                        610 LINE(136, 120) - (144, 160), 4, BF
ESSIONANDO 'GRPH' E '..' , EO ' 2'
                                        $20 LIME(162,120) - (170,160), 4,8F
PRESSIONANDO 'GRPH' , 'SHIFT' E '--
                                        630 LINE (175, 120) - (183, 160), 4, BF
                                        640 LINE(214,120)-(222,160),4,BF
200 LOCATE12, 10: PRINT* 2 P I A N O
                                       650 LINE (227, 120) - (235, 160), 4, BF
                                        660 LINE(80,0)-(170,13),6,8
250 PLAY*T255CDECDEEF6EF66AGFECGAGF
                                        670 LINE(23,54)-(256,54),2
ECC03604C*
                                        680 LINE(23,64)-(256,64),2
260 FORI=1 TO 2000:COLOR, 4:COLOR, 2:
                                        690 LINE(23,74)-(256,74),2
NEXT
                                        700 LINE(23,84)-(256,84),2
270 COLOR7, 1, 1:8EEP
                                        710 LINE(23,94)-(256,94),2
280 CLS:LOCATEO, 10: INPUT "QUER VER E 720 CIRCLE (33,84),2,7
XPLICACOES (S/N)
                      ": R$
                                        730 PAINT (33, 84),7
290 IF R$="S" THEN 1620 ELSE 300
                                        740 PRESET(90,4):PRINT#1, "P I A N D
300 SCREEN2
3)0 REM ********
                                        750 PRESET (105, 25); PRINT#1, "M S X"
320 REM *
                                        760 COLOR 1:PRESET(249,135):PRINT#1
330 REN + TECLADO +
                                       , "p"
340 REN #
                                        770 PRESET (249, 160): PRINT#1, "2"
350 REM *********
                                        780 COLOR7: PRESET (67, 0): PRINT#1, "2"
360 LINE(23,120)-(256,192),15,8F
                                        790 PRESET(180,0):PRINT#1,"ል"
370 LINE (36, 120) - (36, 192), 4
                                        800 AS=INKEYS
380 LINE (49, 120) - (49, 192), 4
                                       810 REM ********
390 LINE(62, 120)-(62, 192), 4
                                       820 REN +
400 LINE(75,120)-(75,192),4
                                       830 REN + NOTAS +
410 LINE(88, 120) - (88, 192), 4
                                       840-REM +
420 LINE(101,120)-(101,192),4
                                       850 REM ********
430 LINE(114, 120)-(114, 192),4
                                       860 COLOR7
440 LINE(127, 120) - (127, 192), 4
                                       870 IFA$="G" THEN PLAY"C":PRESET(20
450 LINE(140, 120) - (140, 192), 4
                                       3,65):PRINT#1, "\"
460 LINE(153,120)-(153,192),4
                                       880 IFA$="S" THEN PLAY"D":PRESET(23
```

3,61):PRINT#1, "P"	1320 REN# #	1670 CLS: BEEP
890 IFA\$="D" THEN PLAY"E":PRESET(53	1330 REM* DURACAD *	1680 LOCATE O, O: PRINT' PARA TOCAR P
,91):PRINT#1,"2"	1340 REM# #	RESS. AS SEGUINTES TECLAS:Q=DO S=R
900 1FA\$="F" THEN PLAY"F":PRESET(83	1350 REM+++++++++	E D=MI F=FA G=SOL H=LA J=S1
,85):PRINT#I,"♪"	1360 1FA\$="W" THEN PLAY"T32"	
910 IFA\$="6" THEN PLAY"6":PRESET(11	1370 IFA = "X" THEN PLAY "T80"	
3,81):PR1NT#1, ">"	1380 1FA\$="C" THEN PLAY"T120"	1690 LOCATE 0,7:PRINT" VOCE PODE TO
920 IFA\$="H" THEN PLAY"A":PRESET(14	1390 1FA\$="V" THEM PLAY"TI70"	CAR ATE 01TO DITAVAS 1=DITAVA
3,75):PR1NT#1,">"	1400 IFA\$="B" THEM PLAY"T220"	1 2=OITAVA 2 3=OITAVA 3 E ASS
930 IFA\$="J" THEN PLAY"B":PRESET(17	1410 IFA\$="M" THEN PLAY"T255"	IN POR DIANTE."
3,71):PR1NT#1, ">"	1420 REM***********	1700 LOCATEO, 13: PRINT" A DURAÇAD DA
940 REN********		S NOTAS SE SITUA EM : W,X,C,V,B
950 REM+ +	1425 REM*	N. 'N' E A MAIS LENTA E 'N' E
960 REM+ DITAVAS +		A MAIS RAPIDA."
970 REM* *	1435 REM* PROGRAMADAS *	1710 LOCATE 7,22:PRINT*PRESSIONE <e< td=""></e<>
980 REM************	1450 REM+ *	SPACO>"
990 JFA\$="1" THEN PLAY"D1"	1460 REM***********	1720 S\$=INKEY\$
	1470 1FA\$="9" THEN PLAY"T250CDECDEE	1730 IF S\$=" " THEN 1750
1000 IFA\$="2" THEN PLAY"D2"	FGEFBGABFECGA8FECC03604C*	1740 BDTO 1720
1010 1FA\$="3" THEN PLAY"D3"	1480 IFA\$="0" THEN A\$="M2000S11T255	I 750 CLS: BEEP
1020 IFA\$="4" THEM PLAY"D4"	O3CCEEGGAAA#A#AAGGEE" :8\$="FFAAO4CC	1760 LOCATE 0,0:PRINT" VOCE PODE TA
1030 IFA\$="5" THEN PLAY"@5"	DDD#D#DDCCO3AA":C\$="66BBD4DDEEO3FFA	MBEM USAR OS SUSTENIDOS — E OS BEM
1040 JFA\$="6" THEN PLAY"06"	AO4CCDD":PLAY A\$+A\$:PLAY B\$+A\$:PLAY	OIS. ":LOCATE 0.5: PRINT" SUSTENIDOS:
1050 IFA\$="7" THEN PLAY"07"	C\$+A\$:PLAY "D4":BEEP	A=DO#.Z=RE#.E=MI#.R=FA#. T=SDL#.
1060 1FA\$="8" THEN PLAY"D8"	1490 1FA\$="-" THEN PLAY"04T255EDT12	Y=LA#.U=SI#."
1070 REM####################################	OET200DCD3BAT150G#T255AD4"	1770 LOCATEO, 10: PRINT BEMOIS: I=DD
1080 REM# #	1500 REM*************	b.O=REb.P=M1b.K=FAb. L=SOLb.M=
1090 REM# SUSTENIDOS #	1510 REM+ +	LAb.C=SIb."
1100 REM# #	1520 REM# INICIALIZAÇAD #	1780 LOCATE 0.14:PRINT" PARA REFAZE
1110 REM**********	1530 REM# #	R A PAUTA PRESSIONE A BARRA DE ESPA
1120 IFA\$="A" THEN PLAY"C#"	1540 REM	CO"
II30 IFA\$="Z" THEN PLAY"D#"	1550 REM D CARACTER '■ ' E OBTIOD P	1790 LOCATE 7,22:PRINT*PRESSIONE (E
II40 1FA\$="E" THEN PLAY"E#"	RESSIONANDO 'GRPH' E 'P'	SPACO>"
I150 IFAS="R" THEN PLAY"F#"	1560 1FA\$=" " THEN PRESET (203,65):C	
1160 1FA\$="T" THEM PLAY"G#"	OLORI: PRINT#1, "": PRESET (233, 61): PR	
1170 IFA\$="Y" THEN PLAY"A#"	1NT#1, "#": PRESET (53,91): PR1NT#1, "#"	1820 6070 1800
1180 1FA\$="U" THEN PLAY"B#"	:PRESET(83,85):PRIMT#1, " :PRESET(1	1830 CLS : BEEP
1190 REM+++++++++	13,81):PR1MT#1," :PRESET(143,75):P	1840 LOCATE O,O:PRINT" COMO EXERCIC
1200 REM# #	RINT#1, "#": PRESET (173, 71): PRINT#1, "	10 VOCE TEM TRES MUSICAS PROGRAMAD
1210 REM* BEMDIS *	•	AS. PARA OUVI-LAS PRESSIONE A TE
1220 REM# #	1570 LINE(23,64)-(256,64),2	CLA '9' , '0' DU '-'."
1230 REM********	1580 LINE(23,74)-(256,74),2	1870 LOCATE 0,18:PRINT DIVIRTA-SE.
I240 IFA\$="1" THEN PLAY"C-"	1590 LINE(23,84)-(256,84),2	**************************************
1250 IFA\$="O" THEN PLAY"D-"	1600 LINE(23,94)-(256,94),2	1880 LDCATE 7,22:PRINT*PRESSIONE (E
1260 IFA\$="P" THEN PLAY"E-"	1610 GDTO 800	SPACO)"
1270 IFA\$="K" THEN PLAY"F-"	1620 REM**********	1890 S\$=INKEY\$
1280 IFA\$="L" THEN PLAY"6-"	1630 REM# #	
1290 1FAS="M" THEN PLAY"A-"		1900 IF S\$=" " THEM BEEP: 60T0300
1300 1FA\$="C" THEN PLAY"R-"	1640 REM+ EXPLICACOES +	1910 GOTO 1890
1310 REM***********	1650 REM# #	1920 STOP:END
TANA IJPHUNDUUURERUUREK	1660 REM************	

## CURSO DE BASIC



Este è o primeiro módulo do Curso sobre o Basic do MSX. feito especialmente para a Revista MSX Micro. Inteiramente voltado para os recursos dessa nova linha de inicrocomputadores, a proposta do Curso aue vai ser apresentado em quatro inódulos - é ensinar aos leitores todos os passos para que se possa explorar methor as potencialidades do micro. Por não se tratar abenas de mais ини curso sobre a linguagem Basic, uos módulos vão ser abordados subrotinas em Assembler. recursos souoros, de alta resolução, de cor e de programação.

Vamos aprender neste curso como tirar proveito dos recursos do MSX, de uma maneira bem descontraída.

Em primeiro lugar, ligue seu micro

PRINT 4\*2. Surgirá o número 8.

Este é o modo calculadora que não é muito usado porque um microcomputador tem utilizações mais complexas do que apenas calcular.

Porém suponha que você queira multiplicar qualquer número por 2: X=4 (press. Return) PRINT X\*2.

Surgirá o número 8 Você agora entende porque X é uma variável,

Usando a atribuição LET pode-se fazer X assamir qualquer valor.

Usando as setas → † ← e as teclas DELETE e INSERT vocé poderá modificar o valor de X à vontade.

#### Modo de programação

O modo de programação fornece várias facilidades como possibilidade de alteração de um valor de X sem alteração nos comandos.

10 INPUT X 20 PRINT  $X*2 = PRINT X^2$ RUN

Para alterar o valor de X bastará responder ao INPUT, correspondente ao sinal na tela, e pressionar Return.

Caso queira colocar alguma mensagem na tela pode-se usar um INPUT com uma legenda:

10 INPUT "X, (vezes elevado) Y"; X, Y 20 PRINT X \* Y: PRINT X Y RUN

Vocé verá:

X, (vezes, elevado) Y? 4,2 8

Temos agora uma maneira de fizer qualquer cálculo a duas variáveis.

O único problema é que não podemos usar nada além de números para os valores de X e Y.

Cadeias de caracteres (strings) necessitam ser representadas com uma terminação \$ no nome da variável e devem estar entre aspas "". Vejamos o exemplo:

100 INPUT "Nome, Idade": N\$, A 110 PRINT "Alô"; N#; "idade"; A RUN 100 Nome, Idade? TIM, 15 Alô Tim idade 15

Obs: Use a tecla CAPS LOCK para letras minúsculas.

#### Variáveis internas e reais

As variáveis inteiras (ou seja, aquelas cujos valores são números inteiros são representados com a designação % em seu nome. Exemplo: A%, B%

Porém através da função DEFINT podemos obter o mesmo efeito: DEFINT A,C-X,Z

A = 4.5; B = 4.5; NUM = 4.5; Y = 4.5PRINT, A. B. NUM, Y 4 4,5

4 4.5

As variáveis A e NUM foram tratadas como inteiras mas B e Y permaneceram com precisão dupla.

A função definiu como inteiras, as variáveis na Jaixa A e C a X, Z e evidentemente B e Y ficaram fora desta faixa.

É importante, em programas que trabalhem com inteiros, usar DEFINT A · Z, pois proporciona grande economia de memória.

Uma vanável numérica que não tenha sua precisão definida, será assumida como de precisão dupla, porém há a opção precisão simples, que fornece resultado com 6 casas decimais.

SUM = 7/3: PRINT SUM! 2.66667 OK

Experimente a alternativa

SUM = 8/3; PRINT SUM 2. 666 666 666 6667 Esta é a precisão dupla,

Caso você necessite somente precisão simples pode usar a função DEF SNG.

#### Uso da instrução Clear

No MSX, a instrução CLEAR é usada com um número associado: CLEAR 1000 reserva 1000 bytes, para strings na memória.

Às vezes queremos um programa, que uma variável represente números e também caracteres. Neste caso, podemos usar a função STR\$.

INSERT \$ = STR\$ (SUM)

A função STR\$ converte os valores numéricos de SUM em uma cadeia de caracteres que é atribuída à variável INSERT\$:

O caso contrário é o de transformar uma cadeia de caracteres em valor númerico, pela função VAL

TEXT\$ = '74.32": SUM = VAL (TEXT) PRINT SUM 74.32 Algumas vezes é mais conveniente expressar valores numéricos em binários, e então o número deve ser precedido de &B, Exemplo:

 N = &B 101 representa o decimal 5.
 Digite este pequeno programa para ver um dos usos dos números binários:

200 SCREEN 2,0 210 S1\$ = CHR\$ (& B 0001 1000) 220 S2\$ = CHR\$ (& B 0011 1100) 230 S3\$ = CHR\$ (& B 0101 1010) 240 S4\$ = CHR\$ (& B 1101 1011) 250 S5\$ = CHR\$ (& B 0111 1110) 260 S6\$ = CHR\$ (& B 0010 0100) 270 S7\$ = CHR\$ (& B 0100 0010) 280 S8\$ = CHR\$ (& B 1000 0001) 290 SPRITES (0) = S1\$ + S2\$, S3\$ + 54\$ + S5\$ + S6\$ + S7\$ + S8\$ 300 PUT SPRITE 0, (100, 100), 15, 0 310 GOTO 310 RUN 200

Outras duas formas de expressar números são o hexadecimal e o octal.

Especificamos números hexa precedendo-os de &H e os octais de &O. Estas notações são mais compactas que a notação binária, e são muito usadas para representar códigos de máquina,

Certifique-se de que sabe converter um número decimal para qualquer outra base, e vice-versa: Para passar da base 10 para qualquer outra digite o número pela base do sistema.

Ex:  $(20)_{10} = (24)_8$   $\begin{array}{c|c}
20 & 8 \\
4 & 2
\end{array}$ Ex:  $(20)_{10} = (14)_{16}$  $\begin{array}{c|c}
20 & 16 \\
4 & 1
\end{array}$ 

Para converter qualquer base para a decimal basta multiplicar os dígidos pelas potências da base do sistema:

Ex: 
$$(24)_8 = (2 \times 8^1 + 4 \times 8^0)_{10} = (20)_{10} + (14)_{16} = 1 \times 16^1 + 4 \times 16^\circ)_{10} = (20)_{10}$$

Para verificar seus conhecimentos, use este pequeno programa, que checa se você converteu corretamente um número para outras bases:

400 N1 = & 0734: N2 = &H1 DC 410 N3 = & B111011100 420 IF N1 = N2 AND N1 x N3 THEN PRINT "CERTO" 430 END RUN 400

Descubra qual é o número decimal, Boa sorte!

## MSX / PLAN-SOFT

Não fique frustrado! Em breve a PLAN-SOFT estará ajudando a movimentar, com qualidade e tecnologia que lhe são proprias, a mais alta palavra em micros pessoais: o "MSX" - compatíveis nacionais: EXPERT GPC-1; Hot-bit

- Engenharia
   Jogos
- Utilitàrios
- Aplicativos pessoais e empresariais

Informações com PLANECOM INFORMÁTICA Ltda. Av. Água Fria, 925 - Cj. 4 - CEP 02333 - Fone (011) 204 - 2777

## DICIONÁRIO

A informática, cama qualquer ontra área do conbecimento, também reserva dos seus iniciantes alguns mistérios a mirel de terminalogia. É alé mesmo quem já lida com computadores bá muito tempo não pode escapar do aprendizado do "computês". Aqui estão alguns verbeles, que certamente vão auxiliar dos leigos e, possivelmente aos iniciados, que usam os termos sem saber, às vezes, o que significam.

#### Acesso (ou access)

método de abtenção de determinados registros de memária. Pode ser usado indiscriminadamente para epalquer tipo de aperação correlata como, por exemplo, obtenção de informações armazenadas em bancos de dados.

#### Algol

vem de Algorithmie Language, È uma linguagem de programação de computadores desenvolvida a partir do linal da década de 1950 e usada, em suas sucessivas versões, principalmente por centros de pesquisas e universidades.

#### Algoritmo

conjunto de etapas necessárias para a resolução de um problema que pade se expressar sob a forma de fluxogramas, deserição narrativa e códigos para a programação.

#### Aplicação, aplicativo

a utilização, ou o próprio meia de lazé-la, da informática para algum fim determinada. Aplicativos são programas de computador, (veja também "software"), entendidos de forma genérica, projetados para alcançar alguma missão prática. Como, por exemplo, programas projetados para selecionar material de construção, controlar estoques industriais on formar agendas domésticas.

#### Arquitetura

envolve a estrituração de software e hardware de computadores. É o mapa da mina do micro.

#### Arquivo

emijunto de dados interrelacionados e classificados em seqüência, e que são matados como se fosse uma só unidade.

#### **ASCII**

American National Standart Code for Information Interchange, ou cádigo padrão americano para representação de dados.

#### Assincrono

que não funciona de forma sincronizada com o clock do processador.

#### Back-up

designativo dado ao programa de reserva quando da passagem de aplicativo para outro computador.

#### Banco de dados

caleção de arquivos e de programas inter-relacionados que imegram um conjunto ordenado de informações que se encontram à disposição do usnário.

#### Basic

Beginner's All-purpose Symbodye Instruction Code, Linguagem de programação usada principalmente em micros pessoais.

#### Baud

unidade de medida de velocidade de transmissão, em unidades binárias por segundo (hits). Deriva do nome do engenheiro que patenteou o sistema de cinco níveis, o francês Jean Maurice Émile Baudot (1945-1903).

#### Benchmark

prova que tem por finalidade avaliar a capacidade e a velocidade de um computador, por meio de um on mais programas que podent ser executados em máquinas diferentes, para efeitos de comparação. Prova padrão.

#### Bit

palavra de origem inglesa cesidiante da contração dos termos hinary digit. Pode significar um dos algarismos do sistema de nomeração hinário (zero ou um) ou unidade de quantidade de informação.

#### **BPS**

hirs por segunda. Unidade de medida de velocidade de transmissão de dadas. É a Km/h da computador,

#### Buffer

area reservada para armazenagem temporária durante transferência de informações de um sistema para o outro, como entre computador e impressora, regulando o fluxo entre essas máquinas de velocidades diferentes.

#### Byte

unidade básica de informação. Termo usado para designar um conjunto de bits, geralmente no sen sentido de octeto (oito bits é igual a um hyie).

#### **CBBS**

Computer Boleting Board System. São clubes de micros que utilizam linhas telefónicas para estabelecer conunicação entre vários usnários. Têm caráter profissional — como nos Estados Unidos, onde reúnem agrienttores, jornalistas ete — on de lazer. Entre São Panto e Rio de Janeiro ha mais de seis CBBSs de holibistas, entre (is quais ormais lamoso é o Pinto, formado em 1983.

#### CAD/CAM

Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing. Respectivamente, projeto e produção assistidas por computador. São sistemas que reúnem computador, mesa digitalizadora etc, interligados a máquinas de comandos numéricos ou robôs. As informações transmítidas à mesa gráfica e computador acionam máquinas em linhas de producão automatizadas.



#### Caractere

digito ou elemento de um canjunto de simbalos que internamente e representa da em um computador por meio de codigo,

#### Cartáo

attulmente è a terma usado para designar placas para expansões de memária e ontros incrementos em compatadores.

#### Cartucho

serve de suporte para memória auxiliar Econstituido de disco rigido removivel, encapsulado em cartucho plisteo Este termo também designa memórias removiveis em forma de fita (tape cartridge) on EPROM (cartucho semelhante aos dos videogames).



#### Chip

Termo de origem inglesa traduzido como pastilha de silicio. Pequena superfície de material semicondutor geralmente silício ou arsene to de gálio — que pode comportar diversos circuitos integrados,

#### Circuito integrado

circuito produzido com técnicas de miniaturização em pastilhas de silicio, composta com metais e semicondutores.

#### **Computador Digital**


equipamento aptera receber, processar e fornecer informações, desenvolvido a partir de meados da década de 1940.

#### Compilador

programa que tem por fun ção traduzir um programa em linguagem de alto nivel para código de máquina. O compilador produz um programa-objeto armazenável

#### Daisy-wheel printer

impressora que se enquadra nos padrões margarida. É usada para imprimir documentos com alta qualidade grafica.



#### CPD

centra de processamenta de dados, faical ande é pracessado o maior valume de informações de empresas e entidades.

#### CP/M

Control Program for Microprocessors. È o sistema operacional mais difundido do mendo para micromputadores. Tem virias versões e sistemas compatíveis, como o SIM/M, da Itautec.

#### CPU

Central Processing Unit. A unidade central de processamento é a parcela do computador sobre a qual recai a responsabilidade de interpretação e execução de instruções fornecidas pelo programa em utilização na máquira.

#### Curson

marcador móvel indicador de onde o próximo cacacter aparecerá no vídeo do compundor.

#### Debouncing

dispositivo para evitar erros de rebote na digitação dos programas.

#### Disco flexivel (floppy disck)

disco magnetico removivei, feito em plástico revestido de material magnético, além dos minidiscos de 3 polegadas, há discos de 8 ou 5 ¼ polegadas.

#### Disco rigido (hard disk)

feita em en alammio recoberto de material magnético onde os dados são gravados de forma digital. Tem maior velocidade de acesso e capacidade de memória que o disquete.

#### Disk-drive

unidade acionadora de discos. Equipamento utilizado para registrar e recuperar informações armazenadas em disquetes e discos de tecnologia winchester.



#### Disquete

adaptação brasileira para o termo floppy-disk, ou seja, disco flexivel. É uma midia que serve de memória secundária para um computador. Pode ter amanhos de 5½, 35 ou 8 polegadas.

#### DDS

Disk Operating System. Sistema operacional de disco é o software (veja verbete) que controla todas as operações de unidades de disco.

#### **Eprom**

Erasable Programable Read Only Memory, Memória somente de leitura programável e apagável usada para armazenar informações poncas vezes alterada. Um bom exeruplo são os carrachos de videogames.

#### **Hardware**

designativo dos elementos materiais do computador. Soma as parcelas mecánica, eletrônica, magnética, elétrica e eletromecânica de computadores e equipamentos periféricos. É a cará metade do software (veja verbete).

#### Impressora

periférico de saida que é osado para imprimir os sinais (textos, números, comandos ete) procedentes do computador. Pode ter enimida serial ou paralela.

#### Interface


placitusada para efetuar a figação entre duas unidades de um computador.

#### **Joystick**

muitu usadu em videogames é tima alavanca de romando articulada que, quando acionada, transmite sinais para o computador e assim controla o deslocamento de objetos na rela de video.

#### Linguagem de máquina

linguagem formada pelo ecinjunto de tudos us códigos de máquina para um computador especifico.



#### Lìght-pen

dispositivo semelhante a eaneta dotado de sensibilidade à luz. Pode ser usada como mein de entrada de dados em computadores, comm por exemplo na leitura de informações enutidas em cádigos de barras, usadas para a automação de indústria e comércio.

#### Logo

linguagem desenvolvida pela pesquisador norte americano Seymonr Papert considerada como auxiliar à educação infantil.

#### **Mainframe**

computidur de grande porte.

#### Mega

prefixo que presenti um milhão. Megabyte, por exemplo, significa um milhão de bytes.

#### Memoria

local para armazenamento em computadores de informações ou programas.

#### Microprocessador

circuitu integrado de alta complexidade que pode ser programado para diferentes tarefas, Base dos mientenmputadores,

#### Modem

equipamento que permite transmissão e recepção de dadas de um computadar para untro via linha telefónico. É peça fundamental para que o computador tenha

acessora redes emmu Ciran-

dão, da Embratel, e CBBSs.

dispusitivo de operação ma-

mual ligado a computador.

que juide ser muvido sobre

mesas neasionandu movi-

mento entrespondeme da

sistema de video araivés do

qual o uspărio vê us sinais

digitados no empatador.

Periférien de saida que tam-

bém pode ser um televisor.

u franchistra (franchistra)

cursor na video.

Manifor

#### 0EM

venda de equipamento por um fibricante a ontro, que o comercializa eum sua pròpria marca.

#### On line

pinde ser versado crimo conectado à finha. Significa, em termos de transmissão de dados, a figação direta de um emputador ou mitra tipo de equipamento de processamento de dados a outro emputador ou similar.

#### Off-line

desimucetado. Equipamento com finicionamento antónomo, solitario.

#### Pixe

de picture element an picture rell, f. n menor elemento de iungem em um periférien geifica, em gend videa.

#### Plotter

equipamenm periférien utilizado para traçar desenhos e gráficos de alta qualidade e fidelidade. ponivel para armazenar programas.

#### Resolução

mvel de detalhes em que as imagens são exilidas em dispositivos de saidas de imagens (terminais de video).

#### ROM


Ready-Only Memory, ou unembra apenas de leitura. Local em que são armazena das permanememente determinadas informações, Esses dados pudem ser lidos mas não alterados — pelo memos assualmente.

#### **RS 232C**

interface ou placa padronizada para transmissão de dados entre o computador e seas periféricos.

#### Sistema operacional

grupo de programas responsável pela supervisão de undas as operações intestinas de computadotes e suas interligações com o esterior.



#### RAM

Random Acess Memory, A memoria de acesso aleanário tem como caracteristica as informações poderem ser nela guardadas e alteradas pelo usuário. Podem também ser unicamente lidas. A quamidade de RAM disponível no computador (medida em bytes e seus múltiplos) determina o quanto de memória o usuário terá dis-


#### Slot

saidas e entradas de que são guarnecidos os computadores para enhexán de perilêricos ou expansões.

#### Software

gripo de programas destinados a fizer o processamento de informações no computador. Pode ser entendido, também, como conjunto de programas que se destinam a resolver problemas determinados.

## Sharp transforma evolução tecnológica em evolução pessoal.



Para a Sharp, a função da tecnologia é liberar o potencial criativo e as possibilidades de realização das pessoas em todos os ambientes da atividade humana.

Desde o início nossos produtos expressaram esse compromisso, colocando ao alcance de todos a última palavra em tecnologia disponível internacionalmente.

Nossas primeiras calculadoras eletrônicas, por exemplo, já traziam circuitos com integração em larga escala, LSI.

As famosas Sharp Elsimate fizeram evoluir sensivelmente sua capacidade de responder em menos tempo a problemas cada vez mais complexos, de forma compacta.

Hoje é o Pocket Computer, um computador portátil, programável, de até 11,5 Kbytes de memória que, literalmente, cabe no seu bolso. E amanhá? A evolução é contínua e em todos os setores.

Nossos produtos são tudo o que a tecnologia pode fazer pelo seu lazer com equipamentos de vídeo e áudio. Ou para aumentar seu desempenho no trabalho, com as linhas de cálculo e computadores portáteis.

Ninguém perde por esperar. Porque cada novo produto que Iançamos, confirma nosso compromisso: evolução tecnológica deve significar sempre evolução pessoal.



ALTA TECNOLOGIA A SEU SERVIÇO.

EM TODOS OS PRODUTOS SHARP. DESDE O PRIMEIRO.

## EXPERT, ELEGÂNÇIA NA INFORMATICA

O micro que marca a
estréia da Gradiente na
Informática nacional tem
dois slots frontais e
teclado destacável

Líder indiscutível do mercado brasileiro de áudio e com participação expressiva também no México, a Gradiente Eletrônica S.A. estudou durante três anos sua entrada na área de microinformática, que acontece agora através do EXPERT XP 800, um compatível com a linha MSX.

Sem um histórico significativo no fechado mundo dos bits e bytes (um toca discos a laser e o videogame Atari 2600), mas com um invejável centro de pesquisas, o Gratec, que emprega cerca de duzentos funcionários e está situado em Osasco, na Grande São Paulo, a empresa parece ter redobrado os cuidados na preparação de seu primeiro microcomputador.

O resultado desse projeto minucioso é um micro com design sofisticadissimo - sem dúvida um dos mais belos do Brasil - onde cada detalhe, cada feature, foi exaustivamente estudado.

#### Circuitos internos

Internamente, o Expert MX 800 está dividido em duas placas. A placa analógica concentra componentes que fazem parte do circuito de video RGB, vídeo monocromático, áudio e circuito de comando do cassete. entre outros. A placa digital, concebida através do sistema CAD (computer nided design, ou projeto assistido por computador) agrupa os três microprocessadores do equipamento, bancos de memória e é toda soquetada. Esse sistema tem inúmeras vantagens em relação às placas tradicionais, onde os chips são soldados. Com os soquetes, a localização e substituição de qualquer integrado com problemas é feita rapidamente, sem comprometer a placa principal ou mesmo a entrega do equipamento ao usuário, em casos de defeitos.

A placa principal do Expert também é menor, se comparada com a dos micros japoneses.



Segundo Marcos Mandarino, gerente de desenvolvimento de produtos dígitaís da empresa, a equipe que trabalhou no desenvolvimento do Expert (cerca de doze engenheiros da área técnica) conseguiu uma otimização de componentes com a redistríhuição de funções lógicas, que implicaram na diminuição do número de integrados sem afetar a performance final do equipamento. "Buscamos ampliar ao máximo a relação custo/desempenho da máquina", explica Mandarino. Traduzido em míúdos o raciocínío do engenheiro significa a busca de uma equalização maior entre preco acessível ao consumidor doméstico e qualidade final do equipamento.

E qualidade e boa aparência são itens a não faltar no curriculo do Expert, que será comercializado na cor grafite. Montada em chassí metálico, sua CPU foi projetada com dois slots frontais e um traseiro, para a colocação de cartuchos de

memória gravados com programas educacionais, aplicativos e computergames. Um dos slots díanteiros trabalha em conjunto com o slot traseiro. A utilização de um íníbe o funcionamento do outro. Assím, o micro é dotado de três slots, com possibilidade de funcionamento simultâneo de dois deles, apenas. Essa concepção facilita, segundo os engenheiros da Gradiente, a colocação de interfaces de expansão no equipamento. Utilízando apenas dois slots frontais para conexão de interfaces de expansão, por exemplo, o usuário teria que convíver com uma imensidão de fios e concetores a congestionar sua visão e mesa de trabalho. O slot trasciro possibilita o crescimento da configuração básica do Expert, sem comprometer o design do micro.

No painel dianteíro encontram-se ainda a tecla power e dois conectores para entrada de joysticks do tipo Atari. No próximo ano, o Expert írá contar com um acionador de dísk drives de 5 1/4 ou 3 1/2 polegadas, mas a Gradiente deve adotar o segundo formato como padrão para o seu micro, poís já exíste no gabinete frontal do Expert, um espaço destinado ao dríve.

Teclado ergonômico

O teclado semi-profissional do XP 800 é um dos pontos altos do equipamento. É destacável e conectado á CPU através de um cordão de 1,8 m. Dessa forma o usuário poderá escolher qual a melhor posição de trabalho, sem a obrigatoricdade de estar perto da CPU. O teclado ergonômico do Expert pode ser utilizado no colo, por exemplo, pois pesa apenas um quilo, aproximadamente. Para a entrada de dados o teclado do Expert dispõe de 89 teclas, dez programáveis pelo usuário.

Os quatro acentos mais utilizados na lingua portuguesa estão localizados numa única tecla, de fácil acesso. O miero è dotado de todos os caracteres do nosso alfaberto e contatambém com um teclado numérico reduzido, com teclas de adição, subtração, divisão e multiplicação. O bloco de comando do cursor e teclas para adição, uma caracteristica da linha MSX também estão presentes no miero da Gradiente, A trinca de processadores que comanda as funções de processamento, áudio e vídeo também é a mesma. Microprocessador Z 80A, com clock de 2,58 MHz c controladores TMS-9128NL (vídeo) e AY-3-8910-A (àudio). A memòria RAM inicial é de 64K bytes, mas pode chegar a 256K, com a utilização de expansões externas.

Na parte traseira localizam-se a saida para impressora paralela, padrão Centronies, e as conexões para àudio e video. O Expert conta com saídas para videocomposto e RGB no caso de utilização de um monitor colorido, mas qualquer televisor à cores pode ser utilizado juntamente com o equipamento sem qualquer tipo de adaptação especial. Nesses casos basta acoplar à saída de antena do televisor um modulador de RF, acessório que também serà comercializado pela Gradiente. Uma tomada incorporada ao

gabinete trasciro do micro pode ser útil na alimentação de periféricos.

#### Acessórios

Outro apelo importante utilizado pelo grupo Gradiente na comercialização do Expert è a completa linha de acessórios que chegará aos pontos de venda junto com o equipamento: um monitor de vídeo monocromático com tela de fósforo verde e resolução de 256 por 192 pontos, com controles externos de brilho, contraste, fundo invertido e redução de imagem.

Juntamente com o monitor a empresa estará comercializando um modem para comunicação com os sistemas Vídeotexto e Cirandão. Os softwares para as duas redes de dados foram desenvolvidos por uma software house paulista (veja matéria nesta edição) e são conectados ao periférico através de um slot. O modem TM-1 conta também com um sistema de discagem automática que pode ser agregado a um programa agenda, por exemplo.

Outra novidade da Gradiente a nível de periférico é um data recorder especial para programas gravados em fita cassete. Totalmente diferente dos gravadores convencionais o minicassete permite maior segurança na leitura e gravação de dados e pode ser utilizado em qualquer tipo de microcomputador.

Pam explorar o segmento de games, uma das vedetes dos MSX, a Gradiente projetou um joystick especial com dois botões de tiro, alavanca de alta precisão e ventosas na base

Ainda na briga pela fabricação do equipamento no distrito industrial da Zona Franca, em Manaus, com motivos, a Gradiente não definiu o preco do seu microcomputador. Como os primeiros modelos começaram a ser comercializados em outubro a empresa foi obrigada a abrir duas linhas de produção, equipando-se para fabricá-lo em São Paulo ou Manaus, dependendo das negociações que envolvem a Secretaria Especial de Informática (SEI), Associação Brasileira da Indústria de Computadores e Perilèricos (Abicomp) Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e os demais fabricantes do setor que já estão em Manaus.

Se os planos da Gradiente forum concretizados dentro das expectativas cerca de vinte mil micros Expert serão vendidos até o linal de 1985. No próximo ano, abastecido de drives, sistema operacional CP/M e um bom catálogo de softwares educacionais e profissionais o micro poderá ter uma participação importante no faturamento do grupo.

#### AQUI A FICHA TÉCNICA

#### **EXPERT XP 800**

#### **Fabricante**

Gradiente Informática

#### Características

Microprocessador · Z 80A com cłock de 3,58 Mhz

Memòria Residente · ROM: 32K bytes RAM: 80K bytes, sendo 16K específicos para vídeo e 64K disponíveis para o usuário.

Teolado (destacável) Alfanumérico semi profissional, com 89 teclas, com caracteres em português, gráficos, dez funções programiveis, bloco do comando do cursor independente e teclado numérico independente.

Linguagem de Programação · MSX Basic

#### Video

Processador · TMS-9128NL Modo Texto · 32 colunas X 24 linhas ou 40 colunas X 24 linhas Modo Gráfico · 64 x 48 pontos ou 256 x 192 pontos, com dezesseis cores. SOM

Processador · AY3-8910-A, com oito oitavas, très canais

#### Saídas

Impressora- interface paralela padrão Centronics.

Monitor de Som - alto falante interno com controle de volume externo Gravador - velocidade de transmissão 1200/2400 bauds, processo FSK Video - Duas saídas no sistema Pal-M: televisor e vícleo composto. Uma saida RGB.

Joystick Dois conectores frontais de nove pinos.

Slots · Dois slots frontais para conexão de cartuchos, expansões e periféricos. O equipamento possui tanbém um slot localizado na parte traseira, que funciona em conjunto com um dos slots dianteiros. Tomada · Possai duas tomadas suplementares para alimentação de periféricos controladas pela chave liga/destiga da CPU.

Alimentação · AC 120/220 V 60Hz Dimensões · CPU: 420 x 110 x 280 mm (LAP)

Teclado:  $420 \times 47 \times 170 \text{ inm (LAP)}$ Peso · CPU: 4,7 KgTeclado: 1,0 Kg

Obs.: Especificações fornecidas pelo fabricante,

#### NOS PLANOS DA GRADIENTE IMPRESSORA, DISK DRIVE E PLOTTER

Após o lançamento oficial do Expert XP800, no final do mês de agosto, o vice-presidente de tecnologia da Gradiente, Mauricio Arditti, concedeu uma entrevista a MSX Micro para adiantar alguns dos planos da empresa no segmento de informática.

## MSX Micro: Por que a Gradiente escolheu a linha MSX para marcar sua estréia na área da informática?

Mauricio Arditti: Porque nós queriamos continuar atuando dentro da nossa vocação que é vender ao consumidor doméstico. Nossa faixa de preço tem que ser acessível ao consumidor final. Isso fez com que excluíssemos computadores de arquitetura de 32 bits, de dezesseis como os compatíveis IBM e tivessemos que nos restringir aos de oito bits. Mas nessa categoria já existem o Apple, Commodore, TRS ctc. Foi quando conhecemos o MSX que também oferecia recursos técnicos mais atuais, além da vantagem dos custos.

## P: Qual a fatia do mercado que a Gradiente quer atingir?

R: Vamos testar o mercado e achamos que temos um público de umas quinhentas mil unidades. Pretedemos conseguir uma boa fatia dentro desse mercado,

#### P: Como a empresa pretende suprir a natural falta de software para o produto em território nacional?

R: O MSX é um equipamento extremamente fácil de serprogramado. Mas estamos desencadeando diversas frentes para ampliar este mercado. Para issoestamos estimulando por mejo de ação direta a contratação de software houses para gerar determinados. softwares aplicativos utilitários e para fins educacionais: para isso estamos promovendo uma série de facilidades, financiando ferramentas e gastando grandes somas para incentivar esta nova geração de softwares. A nossa meta é colocar fernimentas nas mãos de quem sabefazer e facilitando a aquisição de

equipamentos para estas soft-bouses com preços privilegiados.

O pequeno génio, que seja capaz de desenvolver um bom programa também não será esquecido, vantos promover concursos e escolheremos os melhores para publicação, além de pagarmos por isso. Também vantos incentivar a utilização do equipamento para o ensino, favilidando a compra do Expert a preço de custo para estas escolas.

#### P: A Gradiente pretende lançar outros acessórios para o Expert, além dos que já foram apresentados?

R: Preiendemos sim. Algans já estão bem adiantidos como a impressora, disk drive e outros que depois vão ser apresentados como interface para vídeo de 80 colunas, expansão de memória e plotter,

## P: O senhor acredita que o MSX poderá tornar-se um padrão para micros domésticos no Brasil? Graças a suas características técnicas, motivando a entrada de outros fabricantes.

R: Tenho convicção disso. Pela primeira vez no Brasil um computador lançado por grandes empresas, como é o caso da Sharp e da Gradiente pode ser considerado uma super-máquina, sem mocadilhos. E MSX situa-se numa faixa acima do Apple, abaixo do PC e quase a custo do TK, sem querer menosprezar nenhum concorrente. Mas é que o equipamento é uma máquina poderosa e consumiu muito esforço para o seu lançamento, sobretudo porque acreditamos nele.

### P: Com o lançamento do Expert o videogame Atari vai ser retirado de linha?

R: Não, Não constumamos matar um produto quando ele ainda é bem vendido. O videogame Atari está vendendo muito bem neste ano de 85 e não vemos razão em retirádo do mercado. Para o ano de 86 esperamos uma retratação no mercado e como sabemos que essa queda nas vendas será inevitável, vamos colocar no mercado um número menor de aparelhos.

# YES, NÓS TEMOS PROGRAMAS

Pela primeira vez no País, dois fabricantes de micros estimulam a produção de software

A história da indústria internacional de informática tem sido atribuida, muitas vezes de forma equivocada, apenas ao desenvolvimento de hardware. Na verdade, a indústría de software consome anualmente uma quantia infinitamente maior que o montante aplicado pelos fabricantes-na preparação de navos produtos. Esse raciocinio pode ser facilmente justificável, partindo-se do princípio que, cada novo micro que chega ao mercado é seguido de uma infinidade de produtoras de software que se incumbem de popularizar a marca com games, aplicativos domésticos, programas profissionais e pacates integrados ou dedicados a utilizações muito especificas.

Infelizmente, o oposto também é verdadeiro. Dezenas de novas máquinas fracassaram por causa da escassez, de software deixando seus usuários totalmente desiludidos. O malefício maior crusado por essetipo de conduta pode ser responsável pelo afistamento total do usuário do mundo da informática após a primeira desilusão. Aqui no Brasil existem alguns exemplos.

O desenvolvimento de software é, portanto, uma arma essencial na estratégia de popularização de equipamentos por parte de cada fabricante.

#### Esquentando os motores

O surgimento da linha MSX que sempre esteve muito ligado ao princípio de compatibilidade total, a nível de software e hardware, vem trazer, também por aqui, seus primeiros bens frutos.

Vários meses antes do lançamento de seus micracamputadores, Epcome Gradiente procuraram credenciar. algamas software houses para garantir a rápida expansão do sistema MSX em seus primeiros meses de cidadania brasileira. Em sua maioria são produtoras especializadas em games, programas educacionais e aplicativos que já mantêni mija linha de softwares para ontros tipos de computadores e que tratarim de compatilizar scus pacotes com o MSX, ou que receberam equipamentos para a criação de novos programas, aproveítando as inúmeras potencialidades da máquina, Esse esforço inicial consumiu significativa verba dos fahricantes da Expert e da Hat Bit. A Gradiente investiu cerca de

150 mil dólares no credenciamento de software houses e consultores independentes na produção dos principais aplicativos utilizados pela informática, como hanco de dados, processador de texto, planilha eletrônica e softwares de comunicação para o projeto Cirandão e para o Videotexto.

A Epcom também não deixou por menos. Tirou 620 míl dólares dos seus cofres, contatou software houses do Rio e São Paulo para desenvolvimento de programas para a linha MSX. Os resultados surgiram rapidamente. Antes mesmo do lançamento do Hot Bit a Epcom já acumulava uma lista de cerca de 25 programas, incluindo planilha de cálculo, editor de texto, curso de francês, uma série de jogos educacionais, mini banco de dados, cadastro de consultas e programas nas áreas de ciências exatas.

Agora vocé vai conhecer algumas das empresas que estão desenvolvendo softwires para a linha MSX, quais as suas expeciativas com relação à nova máquina, e sens projetos para o futuro.

#### **PLANECON**

A Planecon, segundo José Maria Oliva Romano, gerente de desenvolvimento, pretende criar jogos e aplicativos para os microcomputadores da linha MSX. O primeiro da série, contas a pagar e a receher, deve chegar às lojas por duas Orto.

Há trés anos no mercado, a Planecon recebeu da Gradiente Informática o equipamento, e deverá comercializar os programas via magazines

#### **CEBI**

Toralmente Orientado para a confecção de programas educacionais o Cebi - Centro Educacional Brasileiro de Informática - prepara para breve o lançamento de dez programas para os micros da finha MSX. A empresa está desenvolvendo os novos programas a pedido da Gradiente, mas todas os softwares devem radar também no Hot Bit da Epcom. Oscar Julio Burd, diretor do Cehí ofirma que a maioría dos programas educacionais desenvolvidos pela empresa são apoiados em jogos para bão tornar o aprendizado uma tirefacaosativa e, tombém, para estimular a participação de outras crianças.

O carro-chefe da software honse são os programas em português. São voltidos para o aprendizado da acentuação gráfico, divisão silábica e divididos em três níveis: novito, aprendiz e mestre. Cada um dos programas educacionais voltidos para a lingua portuguesa têm cerca de 200 palavras.

Ottro lançamento do Ccbi, os programas de zoologia e geografia, funcionam da mesma forma: estão apoiados num banco de dados que vai ser preenchido com informações como classificação do animal, hábitos preferidos, continente ondo o país está localizado, pelo usuário.

Após algumas informações básicas o programa tenia advinhar qual é o pais, ou qual o animal escolhido nelo usuário.

Outra novidade é o programa Toque, também desenvolvido pela empresa que mistura ritmos e sons de diversos instrumentos que podem ser mixados pelo usnário.

Mas o grande petardo disferido pela software house promete ser tima versão da linguagem Logo, desenvolvida por Seymour Papert, rebatizada com o nome de Expertlogo. Trata-se de una linguagem alamente intentiva especialmente voluda para o aprendizado de crianças.

#### INTERSOFT

A empresa começou a desenvolver aplicativos para a linha MSX há cerca de quatro meses, quando foi procurada pela Epedin com a intenção de encomendar softwares para seu miero Hot-Bit.

Acordo feito, preços de venda e de desenvolvimento fechados, o Intersoft inicion o desenvolvimento de três aplicativos, já para o lançamento do micro.

"Conheça seu Hot-Bit" é um aplicativo que apresenta aos usuários as funções exercidas pelo micro e o próprio equipamento em si. Na verdade, o produto leva o nome Hot-Bit, mas loi desenvolvido originalmente para servir de apresentador a qualquer micro MSX.

Os cintros aplicarivos são um "Curso de Basic" e "Matemática Financeira" — um pacore financeiro, que permite um balanço completo de cálcolos, retorno de investimento e análise de juros.

Os trés aplicativos da intersoft estão disponíveis em fita e reverterão à empresa um lucro em forma de porcentagem por cada unidade de título comercializado.

Artur Marques Junior, gerente de sistemas da empresa, conta, porém, que a Intersoft não se restringirá

apenas a estes tímios. "O miero MSX é excepcional e muito superior a outros equipamentos, tem tudo para estourar no mercado brasileiro quando os fabricantes despejarem os disk-drives nas lojas.

A previsão da Intersoft é lançar, daqui para frente, pelo menos um aplicativo ao més para o MSX. Entre seus planos, estão softwares educacionais e científicos, que "apresentam uma lacuna em número de aplicativos desenvolvidos", segundo Marques Junior.

Até o final de outubro, um novo software da empresa estará sendo concreializado; o "Dim Viga" — próprio para a área de engenbaria civil, com possibilidade de fazer cálculos e dimensionamento de víga conúnua.

O custo final dos aplicativos não foi revelado, mas o gerenic da Intersoft disse que os fatores levados em consideração para isso foram: hora/análise, hora/homem e hora/programação.

#### CIBERNE

A Ciberne Software è outra software house que emharcou na trilha do MSX e lança um jogo, com projeto exclusivo da empresa, no estilo do conhecido game adventure. É um jogo de textas, ande o usuário se comunica com a máquina em tentativa de sobreviverem ambos na odísséia "Amazónia", díz José Eduardo Neves, diretor da empresa. Amazónia é a historieta intrincada e cheia de perigos de um sobrevivente de avião que caí no maior estado hrasileiro. Foi desenvolvida, também, para máquinas TRS 80, TRS 80 Color c ZX 81. Amazônia entra em comercialização em outubro a um preça aproximado de uma Ortn.

#### MICROIDÉIA

A empresa carioca é tima das inais otimistas com a entrada do MSX no Brasil. O diretor da Microidéia, tais Peres Azevedo, acredita que o socesso é certo, "porque o produto é muito avançado em relação a vários existentes no mercado". "Além disso", "complementa, "o supente para o incremento de softwares para o MSX no Pais já virou realidade, e esse é um ponto relevante para supricum mercado novo e expandir a pencuação do produto",

A Microidèia começou a desenvolver aplicativos paca o Hot-Bit da Epcom, através de um acordo feito entre as duas empresas, há 5 areses.

Os très títulos desenvolvidos pela software house estão disponíveis em fita e atendem à área comercial. "Controle Bancário" — permite um levadiamento completo do caixa; "Minidata" um banco de dados, com a possibilidade de ordenar, selecionar e pesquisir em dito campos diferentes, e "Agenda" — um aplicativo destinado a profissionais liberais, para reservar até 20 horários num limite de 30 dias de antecedência.

Esses aplicativos serão comercializados pela própria Epecini, que pagará um percentual à Microidéia por cada unidade vendida.

Azevedo, entretanto, afirma que sua empresa já iem planos de lançar 3 ou mais aplicativos mensais para o micro MSX, independentemente desses 3 títulos desenvolvidos para a Epcom.

"Até o final do ano, pretendemos colocar no mercado vários aplicativos para o campo educacional, porque é um setor ponco explorado no Brasil". Quanto ao desenvolvimento de jogos, porém, Azevedo mostra-se relutante, dizendo que este tipo de aplicativo requier um investimento muito alto (em equipe de alto nivel e desenvolvimento do programa), não compensado pela facilidade com que a pirataria copia o jogo.

Nos planos da Microidéia, estão também o desenvolvimento de planilhas e novos aplicativos conferciais.

Banco de dados e software de comunicação fazem parte do pacote criado para o Hot Bit e Expert

#### B&S

Au contrário de outras empresas, a B&S desenvolveu apenas a fonte de 2 aplicativos para o micro Expert, da Gradiente. A empresa pretende futudamente produzir seus próprios cartuchos.

Para o desenvolvimento dos dois ritulos da B&S, a Gradiente custeou o projeto e forneceu todo o suporte técnico necessário para isso, com a cessão de equipamento e material descritivo, segundo Edson Miguel, gerente da empresa.

O primeiro aplicativo permite ao usuário ligar sen micro a rede Cinniciaci da Embritel, enquanto que o ontro liga o miero à rede Videotexto. Mignel afirma que o objetivo da B&S não é continuar desenvolvendo aplicativos para a linha MSX a curto prazo, já que a empresa è especializada em software de comunicação. Mas una equipe vem planejando o desenvolvimento de novos titulos a nièdio prazu, porque o MSX apresenta muitos recursos interessantes, como o teclado alfantimérico reduzido e possibilidade de expansão a vários periféricos". Ema grande desyantagem apresentada pelo equipamento, na opinião de Edson-Miguel, é, contudo, sua limitação temporária a 40 colunas.

#### **ENGESOFT**

A empresa está apresentando programas para utilização em màquinas compativeis com o padrão MSX em très àreas; engenharia, educacional e entretenimento. Na ărea de engenharia, jă estão prontos softwares relacionados à topografia, cálculo de estruturas e fundações, orçamento de obras e projeto de instalações elétricas. Para a educação, a Engesoft elaborou programas didáticos com curriculo do ministério da educação. para anlas de matemàtica, l'isica e química dirigidas no primeiro e segundo graus.

A Engesofi Tecnologia na Informàtica Etda., receben apoio da Epcom para desenvolver softwares compativeis com o Hot Bit. "Recebemos a màquina e orientação nos programas, principalmente os relacionados à engenharia", informa Henrique Rios, diretor daæmpresa. Segundo Rios, uma parte dos programas criados para o Hot Bit è encomenda da Epcom, que os colocará em linha de produção contra um percentual de vendas para a Engesofi.

#### **RB CONSULTORIA**

O enigma da esfinge. Este é o jugo da memória apresentado pela RB consultoria para máquinas cum sistema MSX. Instrutivo, segundo o diretor Mario Rossetto, o "enigma" é um exercício de memòria aliado a bons conhecimentos gerais, para ser disputado entre dois jogadores sem limites de idade. "Meus filhos na faixa dos dez anos, brincam cum a avó deles", acentra Mario, Desenvolvido pela própria RB, o jogo deve custar uma Ortn.

Por encomenda da Epcom, a RB está desenvolvendo, também, um entso de matemática financeira, constituido por oito módulos. O primeiro módulo estará sendo comercializado na primeira quinzena de outubro e é baseado em um eurso já ministrado internamente pela Sharp.

## A PRÓXIMAVEZ QUE VOCÊ OUVIR FALAR DE HOTBIT SERÁ NA SUA SALA DE JANTAR. PREPARE-SE!

As características específicas do HOTBIT simplificam o acesso das pessoas à informática. E transformam o microcomputador num assunto de família. HOTBIT está em todas as conversas e você, como um conhecedor do assunto, não vai escapar de perguntas mais detalhadas. Aqui vão algumas informações úteis para essas ocasiões.

• HOTBIT é compatível com a tecnologia MSX, usada por milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele tem 3 microprocessadores, 80 Kbytes de memória RAM;

16 Kbytes são específicos para o vídeo, possibilitando uma resolução gráfica de 256X192 pontos na tela, com 16 cores e uma memória ROM de 32 Kbytes, com o Basic.

 HOTBIT tem o teclado igual ao da máquina de escrever, com acentuação e caracteres em português. Para aumentar o rendimento, ele oferece 10 funções programáveis pelo usuário, através das

teclas de função, os Hot Tocks.

 HOTBIT conta com ampla biblioteca de software já disponível e todos os meses são lançados novos programas criados pela EPCOM e por diversas softwarehouses brasileiras. Os aplicativos

HOTBIT oferece 16 cores em gráficos, desembos e textos. do HOTBIT incorporam a mais avançada tecnologia de software com simplicidade de utilização e são orientados para as

necessidades de homens, mulheres, jovens e crianças nos mais variados setores de atividade.

• HOTBIT tem capacidade de expansão assegurada: você poderá utilizar CP/M\* e HB-DOS.\*

Além disso, comprando um HOTBIT você ganha um curso de linguagem Basic e tem acesso direto ao Núcleo de Apoio ao Usuário.

Como você vê, HOTBIT veio para simplificar. Por isso, se

no final da conversa alguém em sua casa resolver comprar um, pode ter certeza de que é o melhor começo.

\* CPeM e HB-DOS disponíveis no 1º trimestre de 86 HB-DOS é compatível com MSX DOS. HOTBIT me ajuda a controlar a empresa mais importante do mundo: a minha casa,

HO'fBIT tentuma

biblioteca de software que cobre todas as

atívidades. E não pára de crescer. Em fitas

cartuchos e disquetes.

HOTBIT torna o ato de estudar mais emocionante, fácil e gostoso.

O tec1 ido è ignal no da măquina de escrever, com acentuação e caracieres em português. Com 10 funções programáveis pelo usuáriu, os Hoi Tocks.









#### **DECATHLON**

Epcom para MSX

Uma produção consigrada no universo dos jogos eletrônicos, Decathlou refine dez provas olímpicas que devem ser disputadas por um ou até quatro jogadores. Arremesso de peso, salto em vam e corrida estão entre as competições durante as quais devem ser considerados os seguintes fatores: velocidade, tempo e distância. Elma vez classificado o jogador passa para a prova seguinte.

Nas provas de atremesso de peso, disco, dardo etc. o atleta não deve pisar na linha, para evitar o "scrath", que poderá desclassificá-lo. *Decathlem* possibilita a competição de cada prova isoladamente. Basta selecionar o jogo até o nível desejado.

O recurso som não é muito explorado. Ouve-se apenas uma música durante a apresentação, enquanto a tocha olimpica está sendo conduzída. Os passos dos competidores também são levemente sonorizados, a fim de orientar o jogador.

A ação é o ponto forte do jogo, Cuidado com os comandos! Não há material que resista a tanta emoção. Controle-se ou danilicará seu equipamento.

Prepare-se para os calos que aparecerão em seus dedos e aproveite para treinar seu espírito esportivo.

Dicis: A velocidade é um fatur importante em todos os jogos. Cuidado com o "scrath", ou será desclassificado.

#### **LODE RUNNER**

Gradiente para MSX

Este jogo pode ser disputado em teclado ou joystick, sendo a maior atração de Lode Ronner, a grande quantidade de telas que fazem parte da aventura. O objetivo do jogo é recolher as caixas deixadas pelo caminho, tendo enidado porém com o inimigo, que o seguirá em todos os lugares, como um verdadeiro missíl teleguiado, além de ser imprevisível.

Quando vocé estiver sendo perseguido por seus inimigos, poderá fazer huracos para que eles percam terreno. Esses buracos não atrapalham seu desempenho, só o de seus inimígos e, após recolher rodas as caixas, você passará à l'ase seguinte, através de maa escada situa da na parte superior da tela.

#### **FROGGER**

Epcom para MSX

A símplicidade é o segredo do sucesso de *Frogger*. Uma rá deve atravessar maa estrada e um rio repleto de toras e jacarés, para chegar em ensa. O cartucho agrada bastante ao público femínino por ser um dos pioneiros

em temas não violentos.

Efeitos sonoros e musiquinhas complementam Frogger: tornundo-a ainda mais agradável. A ação é constante e cada jogador tem direito a cinco chances para atravessar a estrada e o rio. Um ritmo adequado e a evolução para niveis mais dificeis fazem com que o jogador não perca o interesse pelo desalio.

Dicas: Assim que um tronco sai da tela, reaparece pelo lado oposto.

A primeira casa à esquerda é muito próxima da tela, por, isso, quando quiser penetri-la, prefira ir para o ontro lado, pegar o tronecte reaparecer à esquerda para efetuar o salto na hora certa.

#### **PAC MAN**

Epcom para MSX

- - -

O mais famoso de todos os games, e também o mais conhecido, node ser considerado um sucesso parque se haseia na ação, que exige dos jugadores muita atenção e reflexos para que se obtenha um bom desempenho. Em Pic Man você é personagem principal e sua missão é comer todas as pastilhas do labirinto. A medida em que você devara tudo e limpa o lahirinto, surge um outro c começa tudo novamente. Sua ação, entretanto, será dificultada nor fantasmas que nerseguem-na constantemente.

E muito cuidado, porque cles são quatro inimigos, dispostos a atacá-lo e para que isso, não aconteça, vocé deve se fortalecer alimentandose com quatro vitaminas que se localizam nos cantos do labirinto. E não se anime muito não, porque o efeito das vitaminas é passageiro, dimando apenas alguns segundos.

Neste foga a gráfico e a som nodem ser eansiderados razoáveis, por não apresentarem nada de excencional além de, algumas vezes. tornarem-se cansativas, pois a lahirinto è sempre a mesnia. Através do som você pade se orientar quanto ao rempo de duração do efeito das vitaminas. Pac Man não requer dicas especiais para ser jugado, e só através da prática vocé paderá descabrir que vale a pena percorrer sempre a mesmo caminho no começo do jogo, além de achar um jeito de driblar os fantasmas.

#### BEAMRIDER

Epcom para MSX

A terrir foi cercada por uma Campo de Força constituido de 99 setores de profundidade. Você deve limpar o campo, eliminar os alienígenas que surgirent em seu caminho, atravessando o espaço em seu foguete e driblando os feixes de luz.

Na tela aparecem cinco feixes, enquanto os inimigos atacam, pulando de um lado para o ontro. Para evitá-los

microprocessador só para imagem,

uso em gráficos, desenhos e textos.

HOTBIT pode oferecer 16 cores para

você deve fazer o mesmo além de esquivar-se dos raios e dos choques com as naves adversárias, e ainda atingi-los com seu laser.

Para cada setor existem quinze naves, se você destruí-las surgirá o sentinela do setor, que só poderá ser destruído por torpedos. Se você conseguir eliminá-lo ganhará um bônus.

Se você tocar uma chave amarela de nome Rejuvescedor, poderă obter vidas extras. Se no entanto, você a acertar por engano, ela ficará vermelha e indestrutível e não poderá ser rocada, senão lhe matará.

Cada novo setor ultrapassado, mais inimigos. Alguns vulneráveis ao laser, enquanto ontros só poderão ser eliminados com o uso de torpedos. Pode-se dizer que os gráficos do jogo são bonitos que aliados aos efeitos sonoros criam a tensão necessária para tornar a ação mais envolvente.

Pura atingir mais pontos guarde os torpedos para o sentinela do setor. Você também pode acertar as naves inimigas um pouco antes delas entrarem no feixe. Aproveite esta oportunidade para destrní-las antes que elas atirem. Alguns adversários não podem ser destruídos pelos lasers, deixe-os passar e só use os torpedos em última instância.

#### **TENNIS**

Gradiente para MSX

Tennis é um dos melhores jogos de esporte produzidos até então, senão o melhor. A perfeição com que todos os passos do esporte foram reconstruídos na versão eletrônica, tornam este jogo uma obra-prima.

Todos os golpes do tênis estão presentes: cruzadas, pandelas, voleios, lobs e os dois serviços, podendo ser dados com duas diferentes gradações de força. A bola pode ir para fora, se não for bem controlada, e até bater na rede e se desviar ou perder a força, igual ao jogo ori-

OMICROQUE FUNCIONA PRA TODO MUNDO.

LIM PRODUTO



programáveis pelo usuário, as Hot

Disponivels no 1<sup>th</sup> transestre de 86.

Tocks. E simples: HOTBIT funcional

SHARP

ginal.

E o melhor de tudo è que você não precisa esperar por uma quadra vazia ou rezar para que a chuva não interrompa o jogo. Pela complexidade da ação. Tennis desencorajará âqueles que gosram de ligar o aparelho e ir jogando. É preciso treino e concentração para ir dominando as jogadas. Dicas: varie os golpes para surpreender o adversário. Treine subidas à rede para volear e decidir o ponto. Elas são dificeis de dominar, mas, muito eficientes.

#### PITFALL I

Gradiente para MSX

Pitfall Harry, o valente caçador de tesouros, tem que penetrar na selvá para apanhar um saco de dinheiro, uma barra de ouro, uma de prata c um anel de diamante, Existem muitos perigos a serem evitados, dentre os quais barris que você não poderá esbarrar sob o risco de perder pontos, além dos crocodilos, as cobras e as fogueiras. Algumas vezes, haverá a possibilidade de cortar caminho através de uma passagem subterrânea mas, cuidado, porque nessa passagem vive um escorpião. Este jogo tem como principal qualidade a ação, que pode ser considerada muito boa.

Dicas: Uma das táticas mais usadas em Pitfall é correr no sentido favorável ao dos barris, ou seja, para a esquerda do vídeo. Assim você os evita com maior facilidade. Quando for passar pelo lago dos crocodilos e não houver um cipó para ajudálo, pule sempre na cabeça do primeiro crocodilo, espere os abrir a boca e quando fecharem, avance rapidamente.

#### H.E.R.O.

Epcom para MSX

Só um herói como Roderick Hero, do grupo de salvamento H.E.R.O., pode livrar os mineiros das minas de Mount Leone de uma catástrofe maior, após a erupção de um vulcão próximo à região. O trabalho não vai ser dos mais fáceis, mas com coragem e perspicácia os mineiros conseguirão sair ilesos das minas soterradas.

Hero tem muita aparelhagem especial para o resgate. O Prop-Pack è um mecanismo à hélice, acoplado nas costas, que permite uma rápida locomoção aérea em todos os sentidos. Outra grande arma, desta vez para proteger o herói dos insetos e rèpteis das minas, è o microlaser, instalado em seu capacete. Uma jangada resistente ao calor também pode ser usada para atravessar os pequenos rios de lava que estão se formando dentro das minas, e para superar as inúmeras paredes de rochas desprendidas com os desabamentos, existe também a possibilidade de soltar várias granadas. Mas cuidado! Assim que atirar uma granada, Hero tem que sair ligeiramente do local para não sofrer com a explosão.

O jogo é bem complexo. As minas são verdadeiros labirintos, tanto no sentido horizontal como no vertical, e quanto mais fundo o heroi penetrar, mais difícil será o jogo. Além disso, a visibilidade fica muitas vezes prejudicada, dificultando a passagem de Hero, quando o vento de sua hélice apaga o fogo dos lampiões nos corredores das minas.

Para adquirir pontos, é só destruir o maior números de insetos e répteis e eliminar várias paredes. A quantidade de bombas restantes também è outro fator importante para a contagem de pontos.

A ação do jogo é excelente e a maior responsável pelos momentos de emoção da partida.

Dicas: Quando acabarem as dinamites e seu herói ainda encontrar algumas paredes para ultrapassar, utilize o microlaser. Isso, porém, roubará mais tempo e energia, dois fatores importantíssimos para a continuidade da ação, e contagem de pontos.

#### **KEYSTONE KAPERS**

Epcom para MSX Gradiente para MSX

---

Keystone Kapers é um jogo interessante e bem divertido, no qual você é o guarda c tem que pegar um ladrão, tendo como obstáculos um clevador e uma escada rolante, entre outros, o jogo, porém, pode perder algum interesse depois de certo tempo de prática, já que você acaba decorando os perigos e táticas para ajudar o guarda a alcançar o ladrão. mas apesar disso, é um jogo recomendável pela criatividade do visual.

Aqui vão algumas dicas para auxilià-lo no fogo. Uma das mais importantes é começar o jogo com o elevador no 3º andar, porque o tempo que você leva para chegar até sua porta é o mesmo que ele leva para descer até o térreo. Ganha-se tempo que você poderá aproveitar para fazer mais pontos. Outra dica importante, mas, um pouco mais complicada, deve ser usada quando você estiver na fase mais difícil do jogo: você deve se utilizar apenas do elevador, aguardando que o ladrão passe sobre ele, para persegui-lo logo após.



## "UM MICRO ARROJADO"

A primeira vez que tive contato com o MSX notei logo seu estilo diferente em relação aos outros microcomputadores que já conhecia. Ele me pareceu mais arrojado, mais dinâmico. Dessa nova linha de micros já sabia alguma coisa que tinha lido em revistas estrangeiras.

Assim que comecei a trabalhar vi logo que as teclas para usar o joystick eram as mesmas do controle do cursor, o que pode tornar o trabalho de edição de linhas nesse equipamento inovador, assemelhando-o ao computador Atari, Isso me deu a possibilidade de repetir e adaptar linhas nos meus programas. Com isso, ganhei tempo, sobretudo quando tive que trabalhar com várias linhas iguais ou sub-rotinas semelhantes. Pude observar que o número de comandos no Basic residente do MSX, que me pareceu notável, alcança a maioria das situações. como por exemplo, permite inicializar automaticamente uma "fita", o que nem todas as outras máquinas fazem,

Quando se compara o MSX com outros micros também perecbe-se que nos outros seria necessário implementar várias rotinas. No caso do MSX, específicamente, este já dispõe de comandos que dispensim estas rotinas. Além de ser dotado de comandos para gerar notas musicais, mudanças de base etc.

A tela foi surpresa para mim. Ela é semelhante a do IBM PC - azul com letras brancas — e permite a mudança para qualquer combinação das dezesseis cores em primeiro plano, segundo etc. Tudo com um simples comando Color X, Y, onde X é a cor do primeiro plano e Y do segundo. Um dos recursos mais poderosos do MSX é que ele é capaz de misturar textos e gráficos em média resolução. Nos outros micros tería que desenhar todas as letras e gráficos em linguagem de máquina para obter o mesmo efeito (sobretudo porque em Basic ficaria muito lento). Um exemplo que ilustra bem essa situação é desenhar um gráfico para em seguida sobrepor letras e desenhos, ou até mesmo sublinhar. No MSX uso apenas os comandos gráficos, ou seja, desenho uma figura, regular ou irregular, tanto faz, com apenas um comando.

O MSX também tem conceitos totalmente inéditos como linguagem macrográfica, e sprites. As teclas de função que geralmente só existem nos micros de maior porte funcionam pelo sistema chamado de "interrupt", que é igual ao funcionamento da tecla "break ou Control C" que




existe na maioria dos outros micros. Porém, sua função é desviar o fluxo do programa para subrotinas. Nessas teclas o desvio é imediato. Para quem não conhece, seu funcionamento é simples: quando acionadas param todas as funções para executar esta sub-rotina c em seguida prosseguir com o andamento normal do programa.

Desde o primeiro dia de uso vi que essa familia de micros também tem um Basic muito rápido e, por essa razão, pude executar certos programas que em outros micros teria que, forçosamente, usar rotinas em linguagem de máquina.

Merece ser destacada a compatibilidade existente entre todos os micros dessa linha. Ele tem uma proposta semelhante à do CP/M, o que torna compatível com qualquer outro micro MSX, ou seja, uma proposta não apenas a nível de sistema operacional, mas a nível de ROM, de endereçamento, etc.

Também me surpreendeu a quantidade de software disponível no mercado. Apesar de estar em fase de lançamento por fabricantes nacionais, o MSX pode contar com toda a gama de software. iaponês, europeu e até alguns nacionais, sobretudo quando se leva em conta que o mesmo programa desenvolvido no Brasil pode ser usado em qualquer micro, no mesmo disco, sem nenhuma mudança. Já tive, inclusive, oportunidade de usar alguns jogos no novo equipamento e acredito que apesar do padrão ser novo no País, o MSX é um micro que tem tudo para ocupar um lugar de destaque, ainda mais porque conta com pelo menos uma dezena de publicações especialmente voltadas para elc. É um micro que realmente foi feito para ser usado e programado pelo usuário.

Randolpho de Santana Julião, 18 aº é programador da Software House Microidéia Ltda.



## VOCÊ JAMAIS ESQUECERÁ ESSA AVENTURA

Disponível para:

EXPERT

**SPECTRUM** 

HOT BIT

TRS 80 I/III

TRS COLOR

ZX 81

Apoio:



À VENDA EM TODOS OS DISTRIBUIDORES CIBERNE SOFTWARE

## Quem tem amigos sempre tem programa.



A Sharp coloca à sua disposição uma avançada geração de computadores de bolso, o Pocket Computer, que você encontra em três versões diferentes. Programe se para escolher a mais adequada às suas necessidades.

Todos os recursos da tecnologia Sharp estão presentes no PC 1500 RP, de 11.5 K bytes de memória e impressora para elaboração de gráficos a cores; ou no PC 1211 RP, de 1.8 K bytes de memória, com impressora; ou ainda no PC 1211 R, com interface para gravação em cassete.

A partir do momento em que você liga um Pocket Computer Sharp, mais de 100 programas aplicativos estão a sua disposição.

Além de um curso gratis de linguagem Basic, um Núcleo de Informações para software e, naturalmente, a maior rede de assistência técnica do país.

Para saber tecnicamente tudo sobre o Pocket Computer Sharp, o melhor programa é ligar para (011) 211-9461. Ou ligar o próprio Pocket Computer no seu revendedor Sharp.



Producido na Zona Franca de Manaus LIGUE UM AMIGO.